



BTJMARC 21

Bibliografisk poststruktur i BTJMARC 21

Sammanställd på BTJ:s avdelning för Bibliografisk utveckling
Marita Blomberg, Anders Noaksson och Miriam Säfström

LUND BTJ 2011

BTJMARC 21

MARC 21 är ett internationellt standardformat för utbyte och lagring av bibliografiska poster. Formatet är skapat och underhålls av Library of Congress (<http://www.loc.gov/marc/marc.html>) och används i Sverige bland annat av Kungl. Biblioteket.

BTJMARC 21 är ett MARC 21 som kompletterats för att bättre stödja behoven hos BTJ:s kunder. BTJMARC 21 är väl anpassat till internationell standard och så komplett och utbyggt som regelverket tillåter.

Formatöversikten

Huruvida fält och delfält är upprepningsbara anges enligt gängse standard med [R] och [NR] (upprepningsbart/repeatable respektive ej upprepningsbart/non-repeatable).

Obsoleta fält, det vill säga sådana som inte längre används men kan förekomma på äldre poster, är *kursiverade* i detta dokument.

Skuggning markerar ändringar i formatöversikten gentemot föregående version 2008.

BIBLIOGRAFISK POSTSTRUKTUR

POSTETIKETT

Postetiketten innehåller 24 positioner enligt nedan.

<i>pos.</i>	<i>kod</i>	<i>Betydelse</i>
00-04		Postlängd 5 siffror, högerjusterade med inledande nollor
05		Poststatus
	n	ny post
	c	korrigerad eller ändrad post
06		Medietyp
	a	text (mångfaldig textresurs i tryck eller baserad på tryck)
	t	handskrift (enstaka textresurs skriven för hand, på skrivmaskin eller tangentbord eller baserad på sådan textresurs)
	c	musikalisk resurs i tryck eller baserad på tryck
	d	musikalisk resurs i handskrift eller baserad på handskrift
	e	kartografisk resurs i tryck eller baserad på tryck
	f	kartografisk resurs i handskrift eller baserad på handskrift
	g	grafisk resurs lämpad för projektion (inklusive film- och videoupptagningar)
	i	ljudupptagning: språklig
	j	ljudupptagning: musik
	k	bild, ritning eller annan tvådimensionell grafisk resurs ej avsedda för projektion
	m	elektronisk resurs
	r	föremål
	o	kombinerat material
07		Publikationstyp
	a	artikel, bidrag
	c	samling
	i	integrerande resurs
	m	uppdaterande databas, webbplats eller uppdaterande lösbladspublikation
	s	monografi
	s	seriell resurs
		tidskrift, monografiserie eller dagstidning
08		Kontrollkod för arkivmaterial
	blank	kodning har ej beaktats
09		Teckenuppsättning
	a	UCS/Unicode
10		Antal positioner för indikator
	2	
11		Antal positioner för delfältskod
	2	
12-16		Utgångsposition för postens variabla fält Antalet bytes i postetiketten och postens visarsektion samt det kontrolltecken som avslutar visarsektionen. Talet anger avståndet från postens början till den position ”0” där första byte av det första variabla fältet finns. Högerjusterat med inledande nollor.

<i>pos.</i>	<i>kod</i>	<i>Betydelse</i>
17		Fullständighetsnivå för katalogiseringen
	2	retrospektiv inmatning reducerade poster
	3	minimnivå med kontrollerade sökelement
	4	förkortad katalogisering
	5	preliminär post
	7	definitiv post enl KRS, nivå 2 (biblioteksnivå)
18		Katalogiseringsregler
	a	KRS (<i>Katalogiseringsregler för svenska bibliotek</i>) eller äldre post modifierad till KRS
19		Länkning
	blank	Standardvärde för katalogisering i BURK
20		Längd på "fältlängd" i visarsektion
	4	
21		Längd på "startposition" i visarsektion
	5	
22		
	0	
23		
	0	

VISARSEKTION

Visarsektionen följer direkt på postetiketten utan någon fältavskiljare.

Visarsektionen innehåller fältkod, fältlängd och startposition för varje fast och variabelt fält. Startposition uttrycks i antal positioner räknat från första positionen efter visarsektionens fältavskiljare.

<i>pos.</i>	<i>betydelse</i>
00-02	Fältkod
03-06	Fältlängd numeriskt angiven, högerjusterad med inledande nollor
07-11	Startposition numeriskt angiven, högerjusterad med inledande nollor; numret anger första positionen i fältet (relaterad till "base address")

FASTA KONTROLLFÄLT (001-008)

Kontrollfälten innehåller alfanumerisk data och har fast längd.
Varje kontrollfält avslutas med en fältavskiljare.

pos. kod betydelse

001 Identifikation [NR]

00-02 innehåller alltid de tre tecknen "BTJ"

03-11 **BURK-nummer**
 (03-09) (sju numeriska tecken)
 (10-11) (två alfanumeriska check-tecken)

003 Systemkod [NR]

Innehåller SwLnBT

005 Tidpunkt för senaste posttransaktion [NR]

Datum för senaste uppdatering av posten i BURK vid tidpunkten för postleverans. Datum i formen YYYYMMDD (ISO 8601).

006 Kompletterande mediespecifika koder [R]

006 förekommer för kombinerat material, elektroniska resurser som består av blandat innehåll samt fortlöpande resurser vars innehåll inte huvudsakligen är att betrakta som text.

00		Kod för materialtyp
	a	text (mångfaldig textresurs i tryck eller baserad på tryck)
	t	handskrift (enstaka textresurs skriven för hand, på skrivmaskin eller tangentbord eller baserad på sådan textresurs)
	c	musikalisk resurs i tryck eller baserad på tryck
	d	musikalisk resurs i handskrift eller baserad på handskrift
	e	kartografisk resurs i tryck eller baserad på tryck
	f	kartografisk resurs i handskrift eller baserad på handskrift
	g	grafisk resurs lämpad för projektion (inklusive film- och videoupptagningar)
	i	ljudupptagning: språklig
	j	ljudupptagning: musik
	k	bild, ritning eller annan tvådimensionell grafisk resurs ej avsedda för projektion
	m	elektronisk resurs
	r	föremål
	s	fortlöpande (seriell eller integrerande) resurs

006 för fortlöpande resurser (000/07=s eller i) vars innehåll inte huvudsakligen är att betrakta som text:

01	fyllnadstecken	Frekvens för utgivning eller uppdatering kodning har ej beaktats
02	fyllnadstecken	Regelbundenhet i uppdatering kodning har ej beaktats
03	fyllnadstecken	ej definierad position

04		Typ av fortlöpande resurs
	d	databas
	l	lösbladsutgåva med utbytesblad, kompletteringsblad
	m	monografiserier
	n	dagstidning
	p	tidskrift
	w	webbplats
	yllnadstecken	inget av ovanstående
05		Form för den ursprungliga utgåvan
	yllnadstecken	kodning har ej beaktats
06		Form för manifestationen
	a	mikrofilm
	b	mikrofiche
	d	storstilspublikation
	f	taktil utgåva
	r	reproduktion i originalstorlek
	s	utgåva i elektronisk form
	blank	inget av ovanstående
07		Innehållskategori
	b	bibliografi
	d	lexikon
	e	encyklopedi
	j	patent
	k	diskografi
	m	akademisk avhandling
	q	filmografi
	y	årsbok
	6	tecknad serie/serieroman
	yllnadstecken	kodning har ej beaktats
08-10		Innehåll utöver den innehållskategori som angivits i position 07 Högst tre koder, vänsterställda med utfyllande blanktecken. Då ingen kod angivits innehåller pos 08-10 tre fyllnadstecken.
	b	bibliografi
	d	lexikon
	e	encyklopedi
	j	patent
	k	diskografi
	m	akademisk avhandling
	q	filmografi
	y	årsbok
	6	tecknad serie/serieroman
	yllnadstecken	kodning har ej beaktats
11-12	yllnadstecken	kodning har ej beaktats
13-15	yllnadstecken	ej definierade positioner
16	yllnadstecken	kodning har ej beaktats
17		Behandling av titeländring för resursen
	0	inte en integrerande resurs (titeländring kan ge upphov till ny post)
	2	integrerande resurs (titeländring ger normalt inte upphov till ny post)

006 för elektroniska resurser (både sådana som kodats efter sitt innehåll i 000/06 och sådana med 000/06=m)

01-17 fyllnadstecken kodning har ej beaktats

006 för kombinerat material (000/06=o)

01-17 fyllnadstecken kodning har ej beaktats

007 Koder för ytterligare fysiska egenskaper [R]

Fält 007 är olika långt beroende på värdet i 007/00. Med utgångspunkt från fältets första tecken skapas rätt antal tecken enligt nedan.

00		Kod för materialtyp (fysisk egenskap)
	a	kartor
	c	elektroniska resurser
	d	glober
	f	taktila material
	g	projicerbara stillbilder
	h	mikroformer
	k	grafiska påsynsbilder (icke-projicerbara bilder)
	m	spelfilmer
	q	musiktryck
	s	ljudupptagningar
	t	texter
	v	videoupptagningar

007 för kartor (om 007/00=a)

[fältet är 8 tkn långt]

01		Kod för fysisk egenskap/särskild medieterm
	d	atlas, kartbok
	g	enkel karta i diagramform
	j	karta
	k	profil
	q	modell
	r	fjärranalysbild
	s	sektion
	u	ospecificerad
	y	perspektivbild ¹
02	fyllnadstecken	ej definierad position
03		Färg
	fyllnadstecken	kodning har ej beaktats
04		Fysisk bärare
	a	papper
	fyllnadstecken	kodning har ej beaktats
05		Typ av reproduktion
	fyllnadstecken	kodning har ej beaktats
06		Produktionstekniska detaljer
	fyllnadstecken	kodning har ej beaktats
07		Positiv eller negativ polaritet
	fyllnadstecken	kodning har ej beaktats

¹ LIBRIS använder koden "v".

007 för elektroniska resurser (007/00=c)

[fältet är 14 tkn långt]

01		Kod för fysisk egenskap/särskild medieterm
	b	minnesmodul
	f	bandkassett
	h	öppen bandspole
	j	skiva för magnetisk lagring
	o	optisk skiva
	r	resurs för fjärråtkomst
	u	ospecificerat medium
	yllnadstecken	kodning har ej beaktats
02	yllnadstecken	ej definierad position
03		Färg
	yllnadstecken	kodning har ej beaktats
04		Storlek på informationsbärare
	yllnadstecken	kodning har ej beaktats
05		Ljud
	a	resursen innehåller ljud eller avser att alstra ljud
	yllnadstecken	kodning har ej beaktats
06-13		Möjlig utbyggnad av fältet
	yllnadstecken	kodning har ej beaktats

007 för glober (007/00=d)

[fältet är 6 tkn långt]

01		Kod för fysisk egenskap/särskild medieterm
	a	himmelsglob
	b	annan himlakropp än Jorden eller Månen
	c	Jorden
	e	Månen
	z	annan typ av glob
02	yllnadstecken	ej definierad position
03		Färg
	yllnadstecken	kodning har ej beaktats
04		Fysisk bärare
	yllnadstecken	kodning har ej beaktats
05		Typ av reproduktion
	yllnadstecken	kodning har ej beaktats

007 för taktilt material (007/00=f)

[fältet är 10 tkn långt]

01		Kod för fysisk egenskap/särskild medieterm
	b	punktskrift
02	yllnadstecken	ej definierad position
03-04		Typ av punktskrift
	a blank	litterär punktskrift (tecken motsvarande normal text)

05		Kontraktioner (kortskriftsnivå)
	a	fullskrift
	b	kortskrift
06-08	fyllnadstecken	Format för musiknoter i punktskrift kodning har ej beaktats
09	fyllnadstecken	Särskilda egenskaper kodning har ej beaktats

007 för projicerbara bilder (007/00=g)

[fältet är 9 tkn långt]

01		Kod för fysisk egenskap/särskild medieterm
	o	bildband
	s	diabild
	t	stordia
02	fyllnadstecken	ej definierad position
03	fyllnadstecken	Färg kodning har ej beaktats
04	fyllnadstecken	Informationsbärare kodning har ej beaktats
05	fyllnadstecken	Ljud och dess plats kodning har ej beaktats
06	fyllnadstecken	Ljudteknik kodning har ej beaktats
07	fyllnadstecken	Mått kodning har ej beaktats
08	fyllnadstecken	Ram, stöd eller montering kodning har ej beaktats

007 för mikroformat (007/00=h)

[fältet är 13 tkn långt]

01		Kod för fysisk egenskap/särskild medieterm
	d	mikrofilm på öppen spole
	e	mikrofiche
	u	ospecificerat medium
02	fyllnadstecken	ej definierad position
03	fyllnadstecken	Polaritet kodning har ej beaktats
04	fyllnadstecken	Mått kodning har ej beaktats
05	fyllnadstecken	Förminskningsgrad, kodad kodning har ej beaktats
06-08	fyllnadstecken	Förminskningsgrad, exakt kodning har ej beaktats

09		Färg
	yllnadstecken	kodning har ej beaktats
10		Filmemulsion
	yllnadstecken	kodning har ej beaktats
11		Generation
	yllnadstecken	kodning har ej beaktats
12		Filmbas
	yllnadstecken	kodning har ej beaktats

007 för grafiska påsynsbilder (icke-projicerbar bild) (007/00=k)

[fältet är 6 tkn långt]

01		Kod för fysisk egenskap/särskild medieterm
	c	kollage
	d	teckning/målning
	e	målning
	f	fotomekaniskt tryck (fotografier, konstreproduktioner mm)
	g	fotonegativ (original för produktion av positiv reproduktion)
	h	ljustryck, fototryck
	i	bild (allmän kod)
	j	tryckt originalkonstverk av typerna etsning, litografi, träsnitt et c
	l	teknisk ritning
	n	"chart"
	o	"flash card" (även spelkort och liknande)
02	yllnadstecken	ej definierad position
03		Färg
	b	svartvit
	c	flera färger
	m	blandat svartvit och färg
	yllnadstecken	kodning har ej beaktats
04		Primär bas för bild
	yllnadstecken	kodning har ej beaktats
05		Ram, stativ, montage
	yllnadstecken	kodning har ej beaktats

007 för spelfilm (007/00=m)

[fältet är 23 tkn långt]

01		Kod för fysisk egenskap/särskild medieterm
	c	filmpatron
	f	filmkassett
	r	filmspole
02	yllnadstecken	ej definierad position
03		Färg
	yllnadstecken	kodning har ej beaktats
04		Presentationsformat
	yllnadstecken	kodning har ej beaktats
05		Ljudspårets placering
	yllnadstecken	kodning har ej beaktats

06		Ljudteknik
	yllnadstecken	kodning har ej beaktats
07		Filmbredd
	yllnadstecken	kodning har ej beaktats
08-22		Möjlig utbyggnad av fältet
	yllnadstecken	kodning har ej beaktats

007 för musikaliska resurser i tryck (007/00=q)

[fältet är 2 tkn långt]

01		Kod för fysisk egenskap/särskild medieterm
	yllnadstecken	kodning har ej beaktats

007 för ljudupptagningar (007/00=s)

[fältet är 14 tkn långt]

01		Kod för fysisk egenskap/särskild medieterm
	d	skiva
	s	ljudkassett
	t	spole
	z	annat medium än ovan nämnda
02	yllnadstecken	ej definierad position
03		Hastighet i varv per minut
	a	16 v/m
	b	33 1/3 v/m
	c	45 v/m
	d	78 v/m
	yllnadstecken	kodning har ej beaktats
04		Ljudkonfiguration
	m	mono
	s	stereo
	z	annan konfiguration
	yllnadstecken	kodning har ej beaktats
05		Spårtyp
	m	mikrospår
	n	ej tillämplig
	s	standardspår
	u	spårtyp okänd
	yllnadstecken	kodning har ej beaktats
06		Storlek
	yllnadstecken	kodning har ej beaktats
07		Magnetbandets bredd
	l	1/8 tum
	m	1/4 tum
	yllnadstecken	annan bredd än ovanstående
	n	ej tillämplig
08		Antal spår på bandet
	yllnadstecken	kodning har ej beaktats
09		Typ av generation
	yllnadstecken	kodning har ej beaktats

10		Material i informationsbäraren
	yllnadstecken	kodning har ej beaktats
11		Spårskärning
	yllnadstecken	kodning har ej beaktats
12		Inspelningsprotokoll
	yllnadstecken	kodning har ej beaktats
13		Inspelnings- och lagringsteknik
	yllnadstecken	kodning har ej beaktats

007 för textresurser (007/00=t)

[fältet är 2 tkn långt]

01		Kod för fysisk egenskap/särskild medieterm
	a	normalt tryck
	b	stor stil
	d	lösblad

007 för videoupptagningar (007/00=v)

[fältet är 9 tkn långt]

01		Kod för fysisk egenskap/särskild medieterm
	d	videoskiva
	f	videokassett
	r	videospole
02	yllnadstecken	ej definierad position
03		Färg
	b	svartvit
	c	flera färger
	m	blandat svartvit och färg
	yllnadstecken	kodning har ej beaktats
04		Format
	b	VHS
	c	U-matic
	g	laser-optisk videoskiva
	s	Blu-ray
	v	DVD
	yllnadstecken	kodning har ej beaktats
05		Ljudets placering
	yllnadstecken	kodning har ej beaktats
06		Ljudteknik
	yllnadstecken	kodning har ej beaktats
07		Mått
	yllnadstecken	kodning har ej beaktats
08		Ljudkonfigurering
	yllnadstecken	kodning har ej beaktats

008 Mediespecifika koder [NR]

00-05		Inläggningsdatum (från BURK) I formatet ÅÅMMDD
06		Typ av utgivningsdatum
	c	pågående utgivning ”första-år” innehåller startår och ”andra-år” innehåller 9999
	d	avslutad utgivning ”första-år” innehåller startår och ”andra-år” innehåller slutår
	i	start- och slutår för samling ”första-år” innehåller startår och ”andra-år” innehåller slutår
	k	årtal för huvuddel av samling ”första-år” innehåller startår och ”andra-år” innehåller slutår
	n	utgivningstid okänd ”första-år” och ”andra-år” innehåller vardera fyra blanktecken
	r	årtal för ny utgivning och ursprunglig utgivning ”första-år” innehåller årtalet för återutgåvan och ”andra-år” årtalet för originalet
	s	ett årtal för utgivningen (även förkortad katalogisering) ”första-år” innehåller årtalet och ”andra-år” innehåller fyra blanktecken
07-10		”Första-år” fyra tecken, u används för obekanta siffror; kan innehålla fyra blanktecken enligt ovan
11-14		”Andra-år” fyra tecken, u används för obekanta siffror; kan innehålla fyra blanktecken eller 9999 enligt ovan
15-17		Utgivningsland två- eller treställig kod enligt <i>MARC Code list for countries</i> . Vid tvåställig kod är position 17 blank. Då utgivningsland är okänt eller irrelevant används xx blank (xx)
18-34		Mediespecifika koder Innehållet styrs av Postetiketten (000/06-07; se nedan)
35-37		Språkkod Treställig alfabetisk kod enligt <i>MARC Code list for languages</i> .
38	fyllnadstecken	Modifieringar kodning har ej beaktats
39		Katalogiserande instans
	d	standardvärde för katalogisering i BURK

Monografisk textresurs 008/18-34

Poster med medietyp text (000/06=a eller t) som inte är fortlöpande (000/07≠i eller s)

18-21		Illustrationer
(18)	a	illustrationer finns
	blank	illustrationer saknas
(19-21)	blank	
22		Målgrupp
	g	allmän (vuxen)
	j	barn och ungdom

23		Form för manifestationen
	a	mikrofilm
	b	mikrofiche
	d	storstilspublikation
	f	taktil utgåva
	r	reproduktion i originalstorlek
	s	utgåva i elektronisk form
	blank	inget av ovanstående
	fyllnadstecken	kodning har ej beaktats
24-27		Innehållskategori
		Högst fyra koder anges, ev övriga positioner innehåller fyllnadstecken.
	b	bibliografi
	d	lexikon
	e	encyklopedi
	j	patent
	k	diskografi
	m	akademisk avhandling
	q	filmografi
	6	tecknad serie/serieroman
	fyllnadstecken	kodning har ej beaktats
28		Offentlig resurs
	fyllnadstecken	kodning har ej beaktats
29		Konferenspublikation
	fyllnadstecken	kodning har ej beaktats
30		Festskrift
	fyllnadstecken	kodning har ej beaktats
31		Index
	fyllnadstecken	kodning har ej beaktats
32		ej definierad position
33		Litterär form
	0	ej skönlitteratur
	1	skönlitteratur
	[c]	<i>tecknad serie - OBSOLET, denna uppgift ligger istället i position 24-27. Koden kan förekomma i äldre BTJMARC 21-poster.</i>
	d	dramatik
	e	essä
	f	roman
	j	novell
	p	poesi
	fyllnadstecken	kodning har ej beaktats
34		Biografi
	a	självbiografi
	b	biografi över en individ
	c	biografi över mer än en individ
	d	innehåller biografisk information
	fyllnadstecken	kodning har ej beaktats

Elektronisk resurs

Poster med medietyp elektronisk resurs (000/06=m)

18-21	yllnadstecken	ej definierade positioner
22	g j	Målgrupp allmän (vuxen) barn och ungdom
23-25	yllnadstecken	ej definierade positioner
26	a b c f g i j m	Typ av elektronisk resurs numerisk information datorprogram datorgrafik fonter dataspel, TV-spel interaktiva multimedier utom dataspel/TV-spel onlinetjänster mer än en typ av resurs
27	yllnadstecken	ej definierad position
28	yllnadstecken	Offentlig resurs kodning har ej beaktats
29-34	yllnadstecken	ej definierade positioner

Kartografisk resurs 008/18-34

Poster med medietyp karta (000/06=e eller f)

18-21	yllnadstecken	Relief på land eller på sjö/havsbottnen kodning har ej beaktats
22-23	yllnadstecken	Projektion kodning har ej beaktats
24	yllnadstecken	ej definierad position
25	a d e	Typ av kartografisk resurs monografisk karta glob atlas, kartbok
26-27	yllnadstecken	ej definierade positioner
28	yllnadstecken	Offentlig resurs kodning har ej beaktats
29	a b d f r s blank yllnadstecken	Form för manifestationen mikrofilm mikrofiche storstilspublikation taktil utgåva reproduktion i originalstorlek utgåva i elektronisk form inget av ovanstående kodning har ej beaktats
30	yllnadstecken	ej definierad position

31	fyllnadstecken	Index kodning har ej beaktats
32	fyllnadstecken	ej definierad position
33-34		Särskilda formatkarakteristika Högst två koder anges, ev övriga positioner innehåller blanksteg.
	e	handritad karta
	o	väggharta
	blank	inga särskilda karakteristika
Musikalisk resurs eller ljudupptagning 008/18-34		
Medietyp musik (inspelad eller nedskrivnen) samt övriga ljudupptagningar (000/06=c, d, i eller j)		
18-19		Kompositionsform för musik
	nn	kodning ej tillämplig
	fyllnadstecken	kodning har ej beaktats
20		Format för musikalisk manifestation
	n	kodning ej tillämplig
	fyllnadstecken	kodning har ej beaktats
21		Delar/stämmor som finns i resursen
	n	kodning ej tillämplig
	fyllnadstecken	kodning har ej beaktats
22		Målgrupp
	g	allmän (vuxen)
	j	barn och ungdom
23		Form för manifestationen
	a	mikrofilm
	b	mikrofiche
	d	storstilspublikation
	f	taktil utgåva
	r	reproduktion i originalstorlek
	s	utgåva i elektronisk form
	blank	inget av ovanstående
	fyllnadstecken	kodning har ej beaktats
24-29		Bifogat material som åtföljer resursens huvuddel
	fyllnadstecken	kodning har ej beaktats
30-31		Form för text till icke-musikalisk ljudupptagning Högst två enställiga koder för typ av text då resursen inte är musikalisk. Anges endast en kod innehåller position 31 ett blanktecken. Då resursen är musikalisk innehåller 30-31 två blanktecken.
	a	självbiografi
	b	biografi
	d	dramatik
	e	essä
	f	skönlitteratur
	j	språklig instruktion
	o	folksaga
	p	poesi
	s	resursen inbegriper ljud
	blank blank	kodning ej tillämplig; resursen är en musikupptagning
	nn	kodning ej tillämplig; resursen är en tryckt eller handskrivnen musikalie
	fyllnadstecken	kodning har ej beaktats
32	fyllnadstecken	ej definierad position

- 33 **Transponering eller arrangemang**
n kodning ej tillämplig
 fyllnadstecken kodning har ej beaktats
- 34 fyllnadstecken ej definierad position

Fortlöpande resurs 008/18-34

Avser fortlöpande resurser som i huvudsak består av text; dvs poster (000/07=i eller s) som även har medietyp text (000/06=a eller t)

- 18 **Frekvens för utgivning eller uppdatering**
 fyllnadstecken kodning har ej beaktats
- 19 **Regelbundenhet i uppdatering**
 fyllnadstecken kodning har ej beaktats
- 20 fyllnadstecken ej definierad position
- 21 **Typ av fortlöpande resurs**
 d databas
 l lösbladsutgåva med utbytesblad, kompletteringsblad
 m monografiserier
 p tidskrift
 n dagstidning
 w webbplats
 blank inget av ovanstående
 fyllnadstecken kodning har ej beaktats
- 22 **Form för den ursprungliga utgåvan**
 fyllnadstecken kodning har ej beaktats
- 23 **Form för manifestationen**
 a mikrofilm
 b mikrofiche
 d storstilspublikation
 f taktil utgåva
 r reproduktion i originalstorlek
 s utgåva i elektronisk form
 blank inget av ovanstående
- 24 **Innehållskategori för resursen som helhet**
 b bibliografi
 d lexikon
 e encyklopedi
 j patent
 k diskografi
 m akademisk avhandling
 q filmografi
 y årsbok
 6 tecknad serie/serieroman
 fyllnadstecken kodning har ej beaktats

25-27		Innehåll utöver den innehållskategori som angivits i position 24 Högst tre koder, vänsterställda med utfyllande blanktecken.
	b	bibliografi
	d	lexikon
	e	encyklopedi
	j	patent
	k	diskografi
	m	akademisk avhandling
	q	filmografi
	y	årsbok
	6	tecknad serie/serieroman
28		Offentlig resurs
	fyllnadstecken	kodning har ej beaktats
29		Konferenspublikation
	fyllnadstecken	kodning har ej beaktats
30-32	fyllnadstecken	ej definierade positioner
33		Skriftart i resursens titel
	fyllnadstecken	kodning har ej beaktats
34		Behandling av titeländring för resursen
	0	inte en integrerande resurs (titeländring kan ge upphov till ny post)
	2	integrerande resurs (titeländring ger normalt inte upphov till ny post)

Grafiska resurser 008/18-34

Poster med medietyp grafisk resurs lämpad för projektion (000/06=g) eller bild, ritning eller annan tvådimensionell resurs ej avsedd för projektion (000/06=k)

18-20		Speltid
		tre positioner för speltid i minuter, högerställt med inledande nolla/nollor
	000	speltid överstiger 999 minuter
	001-999	speltid i minuter
	nnn	speltid ej tillämplig
	fyllnadstecken	kodning har ej beaktats
21	fyllnadstecken	ej definierad position
22		Målgrupp
	g	allmän (vuxen)
	j	barn och ungdom
23-27	fyllnadstecken	ej definierade positioner
28		Offentlig resurs
	fyllnadstecken	kodning har ej beaktats
29		Form för manifestationen
	fyllnadstecken	kodning har ej beaktats
30-32	fyllnadstecken	ej definierade positioner

33		Typ av grafisk resurs
	a	konstverk i original
	c	konstverk i reproduktion
	f	bildband
	i	bild (allmän term)
	k	grafisk resurs (allmän term)
	l	ritning
	m	spelfilm
	n	graf eller diagram
	o	flash card
	s	diabild
	t	stordia
	v	videoupptagning
34		Teknik
	a	animation
	n	ej tillämplig (resursen återger ej fysisk rörelse)
	yllnadstecken	kodning har ej beaktats

Föremål 008/18-34

Poster med medietyp föremål (000/06=r)

18-20		Speltid
	nnn	kodning ej tillämplig
21	yllnadstecken	ej definierad position
22		Målgrupp
	g	allmän (vuxen)
	j	barn och ungdom
23-27	yllnadstecken	ej definierade positioner
28		Offentlig resurs
	yllnadstecken	kodning har ej beaktats
29		Form för manifestationen
	blank	kodning ej tillämplig för föremål
30-32	yllnadstecken	ej definierade positioner
33		Typ av resurs
	d	diorama
	g	spel
	p	mikroskopiska preparat
	q	modell
	r	realia
	w	leksaker
	z	annan typ av föremål
34		Teknik
	n	kodning ej tillämplig

Kombinerat material 008/18-34

Poster med medietyp kombinerat material (000/06=o)

18-20		Speltid
	nnn	kodning ej tillämplig
21	yllnadstecken	ej definierad position
22		Målgrupp
	g	allmän (vuxen)
	j	barn och ungdom
23-27	yllnadstecken	ej definierade positioner
28		Offentlig resurs
	yllnadstecken	kodning har ej beaktats
29		Form för manifestationen
	yllnadstecken	kodning har ej beaktats
30-32	yllnadstecken	ej definierade positioner
33		Typ av resurs
	b	paket
34		Teknik
	yllnadstecken	kodning har ej beaktats

VARIABLA FÄLT

De variabla fälten innehåller alfanumerisk data.

Vissa fält är upprepningsbara, andra inte. Detta anges i fältrubriken med [R] för upprepningsbara fält och [NR] för ej upprepningsbara. På delfältsnivå anges upprepningsbarhet efter delfältsrubriken.

Varje fält utom det sista avslutas med en fältavskiljare. Det sista fältet i en post avslutas med en postavskiljare.

Delfältskoden består av en delfältsavskiljare och ett alfanumeriskt tecken.

Innehållet i indikatorpositionerna är alltid numeriskt eller blank.

ind *delf*

020 International Standard Book Number (ISBN) [R]

IND1
blank

IND2
blank

a ISBN-10 eller ISBN-13 [NR]

022 International Standard Serial Number (ISSN) [R]

IND1
blank

IND2
blank

a ISSN [NR]

024 Annan standardiserad identifikator [R]

024 kan hämtas från såväl BURK IV 024 som 350 och 538.

IND1

	Typ av standardnummer
0	International Standard Recording Code (ISRC)
2	International Standard Music Number (ISMN)
3	International Article Number (EAN)
7	nummertypen specificeras i delfält 2
8	ospecificerad nummertyp till exempel BTJ:s häfteposition (delfält a inleds då med "BTJ, häfteposition: ")

IND2
blank

a standardnumret [NR]
2 typ av standardnummer [NR]

027 International Standard Report Number (ISRN) [R]

IND1
blank

IND2
blank

a ISRN [NR]

028 Editionsnummer/skivnummer/plåtnummer/radiogramnummer/ videogramnummer [R]

IND1	Typ av nummer
0	editionsnummer
1	skivnummer
2	plåtnummer
3	radiogramnummer
4	videogramnummer

IND2
1 numret redovisas i anmärkning/biuppslag

a nummerbeteckningen [NR]

040 Katalogiserande instans [NR]

IND1
blank

IND2
blank

a institution som gjort den ursprungliga katalogiseringen [NR]
Innehåller SwLnBT

041 Språkkoder [R]

041 anges endast då den bibliografiska posten anger mer än en språkkod.

IND1	
0	posten beskriver inte en översättning
1	posten beskriver en översättning

IND2
blank språkkod enligt MARC 21

a resursens språk [R]
b sammanfattningsspråk [R]
h ursprungligt språk och/eller språk varifrån resursen är översatt [R]

082 DDK-klassifikation (Dewey decimal classification) [R]

Klassifikation enligt DDK.

IND1

blank	upplageuppgift saknas (svensk nationell standardavvikelse från MARC 21)
0	fullständig upplaga av DDK
1	förkortad upplaga av DDK

IND2

blank	uppgift om tilldelande instans saknas
0	klassifikationen tilldelad av LC
4	klassifikationen tilldelad av annan instans

a	klassifikationskod [R]
b	ordningselement i uppställningen [NR]
2	upplaga [NR]

083 Sekundär DDK-klassifikation (Dewey decimal classification) [R]

Klassifikation enligt DDK.

IND1

blank	upplageuppgift saknas (svensk nationell standardavvikelse från MARC 21)
0	fullständig upplaga av DDK
1	förkortad upplaga av DDK

IND2

blank

a	klassifikationskod [R]
2	upplaga [NR]

084 SAB-klassifikation [R]

Klassifikation enligt Klassifikationssystem för svenska bibliotek.

Finns lokal klassifikation (BURK IV 981) för det aktuella biblioteket används detta istället för 081 för att skapa postens 084. Den lokala klassifikationen hämtas dock inte vid Bibliografisk service-nivå 1 och 2.

IND1

blank

IND2

blank

a	klassifikationskod [NR]
2	innehåller alltid koden kssb (Klassifikationssystem för svenska bibliotek) [NR]

100 Personnamn som huvuduppslag [NR]

IND1

0 Förnamn
1 enkelt eller sammansatt släktnamn

IND2

blank

a namn [NR]
b ordningstal [NR]
c särskiljande tillägg [R]
d födelse- och dödsår [NR]
g pseudonymuppgift och liknande [NR]

110 Institutionsnamn som huvuduppslag [NR]

IND1

1 institutionsnamnet (ev det överordnade ledet i namnet) är namn på en
administrativ enhet
2 övriga namn

IND2

blank

a institutionsnamn [NR]
b underordnat institutionsnamn [R]
c kongressort [NR]
d kongressår [R]
n kongressnummer [R]

111 Namn på självständig kongress som huvuduppslag [NR]

IND1

2 namn i rak följd

IND2

blank

a kongressens namn [NR]
c kongressens ort [NR]
d kongressens år [NR]
e underordnad del av kongressen [R]
n kongressens nummer [R]

130 Uniform titel som huvuduppslag [NR]

Motsvarar huvuduppslagsbildande BURK IV 240 samt vissa förekomster av BURK IV 244

IND1

0-9 antal tecken som skall överhoppas vid filering

IND2

blank

a	titel [NR]
k	specifisering ("Urval" et c) [R]
l	språk [NR]
m	besättning [R]
n	ordningsnummer, opusnummer [R]
o	arrangemang [NR]
p	avsnitt [R]
r	tonart [NR]
s	bibelversion [NR]

222 Nyckeltitel [R]

IND1

blank

IND2

0

a	titel [NR]
b	särskiljande tillägg [NR]

240 Uniform titel (ej huvuduppslagsbildande) [NR]

Motsvarar ej-huvuduppslagsbildande 240 i BURK IV

IND1

1 titeln medtas i konventionell katalog

IND2

0-9 antal tecken som skall överhoppas vid filering

a	titel [NR]
k	specifisering ("Urval" etc) [R]
l	språk [NR]
m	besättning [R]
n	ordningsnummer, opusnummer [R]
o	arrangemang [NR]
p	avsnitt [R]
r	tonart [NR]

245 Titel och upphov [NR]

IND1

- 0 titeln bildar ej biuppslag i vissa katalogprodukter
- 1 titeln bildar biuppslag i vissa katalogprodukter

IND2

- 0-9 antal tecken som skall överhoppas vid filering
- a huvudtitel [NR]
- b övrig titelinformation et c [NR]
- c upphovsuppgifter samt ev ytterligare titelinformation [NR]
- h allmän medieterm [NR]
- n underserie, delbeteckning [R]
- p deltitel [R]

246 Varianttitlar [R]

IND1

- 0 titeln bildar ej biuppslag i konventionell katalog
- 1 titeln bildar biuppslag i konventionell katalog

IND2

- 2 tillfällig variation
- 3 även med titel
- 4 omslagstitel
- 5 förtitel
- 7 kolumntitel
- 8 ryggtitel
- a titel [NR]
- b övrig titelinformation [NR]
- f tidsbestämning [NR]
- n delbeteckning, deltitel [R]
- p deltitel [R]

250 Upplaga [NR]

IND1

blank

IND2

blank

- a upplageuppgift [NR]
- b upplagespecifik upphovsuppgift; sekundära, upplagespecifika upphovsuppgifter [NR]

254 Musikalietyppspecifik uppgift [NR]

IND1
blank

IND2
blank

a musikalietyppspecifik uppgift [NR]

255 Matematiska data [R]

IND1
blank

IND2
blank

a uppgift om skala [NR]
b uppgift om projektion [NR]

256 Filspecifika uppgifter [NR]

IND1
blank

IND2
blank

a beteckning (filtyp) [NR]

260 Utgivning, distribution etc [R]

IND1
blank

IND2
blank

a utgivningsort [R]
b utgivare ("förlag") [R]
c utgivningstid [R]
g tryckningstid [R]

300 Fysisk beskrivning [R]

IND1
blank

IND2
blank

- | | |
|---|------------------------------|
| a | omfång [R] |
| b | övriga fysiska detaljer [NR] |
| c | mått [R] |
| e | bilaga [NR] |

362 Numeriska och/eller alfabetiska, kronologiska eller andra beteckningar [R]

IND1
1 Standardvärde för katalogisering i BURK

IND2
blank
a beteckningen [NR]

[440 Serieuppgift [R]]

*OBSOLET: uppgift om serie ligger istället i ett fält 490.
440 kan förekomma på äldre BTJMARC 21-poster.*

IND1
blank

IND2
0-9 antal tecken som skall överhoppas vid filering

- | | |
|---|-----------------------|
| a | titel [NR] |
| p | underseries titel [R] |
| v | volymnummer [NR] |
| x | ISSN [NR] |

490 Serieuppgift [R]

IND1
0 serietitel bildar ej biuppslag i konventionell katalog
1 serietitel bildar biuppslag i konventionell katalog

IND2
blank

- | | |
|---|-----------------|
| a | titel [R] |
| v | volymnummer [R] |
| x | ISSN [R] |

500 Allmän anmärkning [R]

Anmärkning om fortsättningsarbete ingår ej i nivå 1 och 2 på Bibliografisk service.

IND1
blank

IND2
blank

a anmärkningstext [NR]

Fält 500 skapar förutom detta även ett fält 886 (se bilaga 2) för alla nivåer på Bibliografisk service, med undantag från 500 i1=F som ej ingår i Bibliografisk service-nivå.

502 Dissertationsanmärkning [R]

IND1
blank

IND2
blank

a dissertationsterm och ort [NR]

504 Anmärkning om bibliografi [R]

IND1
blank

IND2
blank

a uppgift om det bibliografiska avsnittet [NR]

505 Innehållsanmärkning [R]

IND1
0 anmärkningen avser hela resursen

IND2
blank

a anmärkningstexten [NR]

508 Anmärkning om upphovsuppgifter [R]

IND1
blank

IND2
blank

a anmärkningstexten [NR]

515 Anmärkning om numrering och utgivning [R]

IND1
blank

IND2
blank

a anmärkningstexten [NR]

520 Innehållsbeskrivning [R]

Ingår ej i nivå 1 och 2 på Bibliografisk service.

IND1
blank

kort kommentar av BTJ/Bokdata

IND2
blank

a anmärkningstexten [NR]

521 Anmärkning om målgrupp [R]

IND1
blank

IND2
blank

a anmärkningstexten [R]

538 Anmärkning om systemkrav och mediespecifika uppgifter [R]

IND1
blank

IND2
blank

a anmärkningstexten [NR]

546 Språkanmärkning [R]

IND1
blank

IND2
blank

a anmärkningstexten [NR]

596 Lokal anmärkning [R]

Ingår ej i nivå 1 och 2 på Bibliografisk service.

IND1
blank

IND2
blank

5	kommunkoden för bibliotekssystemet (fyra siffror) [NR]
d	datum när fältet skapades eller senast korrigerades [NR]
b	allmän anmärkning [R]
h	lokal anmärkning om hyllplacering [NR]
i	innehållsbeskrivning [NR]
k	anmärkning om lokal kopiering [NR]
l	anmärkning om uppställning efter löpnummer [R]
p	anmärkning rörande seriella objekt [NR]
s	anmärkning om lokalt sammanbundet verk [NR]
x	identifikationsnummer i lokalt system (t ex DOBIS-nummer för 0101) [R]
y	inläggningsdatum i lokalt system (t ex DOBIS-katalogiseringsdatum för 0101) [R]

600 Ämnesord: personnamn (central katalogisering) [R]

Ingår ej i nivå 1 och 2 på Bibliografisk service.

IND1

0	förnamn
1	enkelt eller sammansatt släktnamn

IND2

0	LCSH – Library of congress subject heading
1	LCAC – Library of congress annotated card program program (AC)/Subject heading for children's literature
2	NLM SH – National library of medicine (NLM) subject heading
3	NAL SH – National agricultural library (NAL) subject heading
4	Övriga fall/Källa för ämnesordet ej specificerat
a	namn [NR]
b	ordningstal [NR]
c	särskiljande tillägg [R]
d	födelse- och dödsår [NR]
g	pseudonymuppgift och liknande [NR]
t	verkets titel (även uniform titel) [NR]
v	underindelning: form [R]
x	underindelning: allmän [R]
y	underindelning: kronologisk [R]
z	underindelning: geografisk [R]
2	källa för ämnesordet [NR]

Delfält 2 kan bl a ha följande värden:

persind - För BTJ-ämnesord används koden persind för de personnamn (verkliga personer ur skönlitteratur) som kommer från BTJ: s personindex Canadian subject heading/NLC authority file

Repertoire des vedettes-matiere/NLC authority file

Sears – Sears subject heading

610 Ämnesord: institutionsnamn (central katalogisering) [R]

Ingår ej i nivå 1 och 2 på Bibliografisk service.

IND1

- 1 institutionsnamnet (ev det överordnade ledet i namnet) är namn på en administrativ enhet
- 2 övriga namn

IND2

- 0 LCSH – Library of congress subject heading
 - 1 LCAC – Library of congress annotated card program program (AC)/Subject heading for children's literature
 - 2 NLMSH – National library of medicine (NLM) subject heading
 - 3 NALSH – National agricultural library (NAL) subject heading
 - 4 Övriga fall/Källa för ämnesordet ej specificerat
-
- a institutionsnamn [NR]
 - b underordnat institutionsnamn [R]
 - c kongressort [NR]
 - d kongressår [R]
 - n kongressnummer [R]
 - t verkets titel (även uniform titel) [NR]
 - v underindelning: form [R]
 - x underindelning: allmän [R]
 - y underindelning: kronologisk [R]
 - z underindelning: geografisk [R]
 - 2 källa för ämnesordet [NR]

Delfält 2 kan bl a ha följande värden:

- instind - För BTJ-ämnesord används koden instind för de institutionsnamn som kommer från BTJ: s institutionsindex
- Canadian subject heading/NLC authority file
- Repetoire des vedettes-matiere/NLC authority file
- Sears – Sears subject heading

611 Ämnesord: namn på självständig kongress (central katalogisering) [R]

Ingår ej i nivå 1 och 2 på Bibliografisk service.

IND1

- 2 namn i rak följd

IND2

- 0 LCSH – Library of congress subject heading
 - 1 LCAC – Library of congress annotated card program program (AC)/Subject heading for children's literature
 - 2 NLMSH – National library of medicine (NLM) subject heading
 - 3 NALSH – National agricultural library (NAL) subject heading
 - 4 Övriga fall/Källa för ämnesordet ej specificerat
-
- a kongressens namn [NR]
 - c kongressens ort [NR]
 - d kongressens år [NR]
 - e underordnad del av kongressen [R]
 - n kongressens nummer [R]
 - t verkets titel (även uniform titel) [NR]
 - v underindelning: form [R]
 - x underindelning: allmän [R]
 - y underindelning: kronologisk [R]

- z underindelning: geografisk [R]
- 2 källa för ämnesordet [NR]

Delfält 2 kan bl a ha följande värden:

instind - För BTJ-ämnesord används koden instind för de institutionsnamn som kommer från BTJ: s institutionsindex
Canadian subject heading/NLC authority file
Repertoire des vedettes-matiere/NLC authority file
Sears – Sears subject heading

630 Ämnesord: uniform titel (central katalogisering) [R]

Ingår ej i nivå 1 och 2 på Bibliografisk service.

IND1

0-9 antal tecken som skall överhoppas vid filering

IND2

- 0 LCSH – Library of congress subject heading
- 1 LCAC – Library of congress annotated card program program (AC)/Subject heading for children´s literature
- 2 NLMSH – National library of medicine (NLM) subject heading
- 3 NALSH – National agricultural library (NAL) subject heading
- 4 Övriga fall/Källa för ämnesordet ej specificerat

- a titel [NR]
- m besättning [R]
- n ordningsnummer [R]
- r tonart [NR]
- o arrangemang [NR]
- k specificering ("urval") [R]
- s bibelversion [NR]
- l språk [NR]
- p avsnitt [R]
- v underindelning: form [R]
- x underindelning: allmän [R]
- y underindelning: kronologisk [R]
- z underindelning: geografisk [R]
- 2 källa för ämnesordet [NR]

Delfält 2 kan bl a ha följande värden:

Canadian subject heading/NLC authority file
Repertoire des vedettes-matiere/NLC authority file
Sears – Sears subject heading

650 Ämnesord: allmänna (central katalogisering) [R]

Ingår ej i nivå 1 och 2 på Bibliografisk service.

IND1

blank

IND2

0	LCSH – Library of congress subject heading
1	LCAC – Library of congress annotated card program (AC)/Subject heading for children´s literature
2	NLMSH – National library of medicine (NLM) subject heading
3	NALSH – National agricultural library (NAL) subject heading
4	Övriga fall/Källa för ämnesordet ej specificerat
7	Term ur kontrollerad vokabulär eller tesaurus
a	ämnesordet [NR]
b	topical term [NR]
c	location of an event [NR]
d	active dates [NR]
e	relator term [R]
v	underindelning: form [R]
x	underindelning: allmän [R]
y	underindelning: kronologisk [R]
z	underindelning: geografisk [R]
2	källa för ämnesordet [NR]

Delfält 2 kan bl a ha följande värden:

sbarn – ämnesord från Svensk biblioteksförenings Att indexera skönlitteratur. Barn- och ungdomslitteratur

sbvux – ämnesord från Svensk biblioteksförenings Att indexera skönlitteratur.

Ämnesordslista, vuxenlitteratur

persind – BTJ-ämnesord: namn på fiktiva personer ur skönlitteratur

instind – BTJ-ämnesord: namn på fiktiva institutioner ur skönlitteratur

geogrind – BTJ-ämnesord: namn på fiktiva platser ur skönlitteratur

skte - BTJ-ämnesord från Tesaurus för återsökning av skönlitteratur

bate – BTJ-ämnesord från Kompass i bokskogen : tesaurus för återsökning av barn- och ungdomslitteratur

Canadian subject heading/NLC authority file

Repetoire des vedettes-matiere/NLC authority file

Sears – Sears subject heading

651 Ämnesord: geografiska namn (central katalogisering) [R]

Ingår ej i nivå 1 och 2 på Bibliografisk service.

IND1
blank

IND2

0 LCSH – Library of congress subject heading
1 LCAC – Library of congress annotated card program program (AC)/Subject heading for children´s literature
2 NLMSH – National library of medicine (NLM) subject heading
3 NALSH – National agricultural library (NAL) subject heading
4 Övriga fall/Källa för ämnesordet ej specificerat

a ortnamn [NR]
v underindelning: form [R]
x underindelning: allmän [R]
y underindelning: kronologisk [R]
z underindelning: geografisk [R]
2 källa för ämnesordet [NR]

Delfält 2 kan bl a ha följande värden:

geogrind - För BTJ-ämnesord används koden geogrind för de namn på geografiska platser som kommer från BTJ: s geografiska index
Canadian subject heading/NLC authority file
Repetoire des vedettes-matiere/NLC authority file
Sears – Sears subject heading

655 Ämnesord: genrer (central katalogisering) [R]

Ingår ej i nivå 1 och 2 på Bibliografisk service.

IND1
blank

IND2

0 LCSH – Library of congress subject heading
1 LCAC – Library of congress annotated card program program (AC)/Subject heading for children´s literature
2 NLMSH – National library of medicine (NLM) subject heading
3 NALSH – National agricultural library (NAL) subject heading
4 Övriga fall/Källa för ämnesordet ej specificerat
7 Term ur kontrollerad vokabulär eller tesaurus

a genreterm [NR]
v underindelning: form [R]
x underindelning: allmän [R]
y underindelning: kronologisk [R]
z underindelning: geografisk [R]
2 källa för ämnesordet [NR]

Delfält 2 kan bl a ha följande värden:

sbbarn – ämnesord från Svensk biblioteksförenings Att indexera skönlitteratur. Barn- och ungdomslitteratur
sbvux – ämnesord från Svensk biblioteksförenings Att indexera skönlitteratur.
Ämnesordslista, vuxenlitteratur
slba – ämnesord för filmgenrer från Statens ljud- och bildarkiv
Canadian subject heading/NLC authority file
Repetoire des vedettes-matiere/NLC authority file
Sears – Sears subject heading

697 Lokala ämnesord [R]

Överföres för aktuellt bibliotek från BURK IV 690.
Ingår ej i nivå 1 och 2 på Bibliografisk service.

IND1

blank

0-9 olika kategorier SSB ämnesord

IND2

blank

a	BUFP [NR]
d	datum för inläggning eller senaste korrigerings av fältet [NR]
c	ämnesord [R]
e	underordnat ämnesord [R]
x	form för filering [R]
f	[endast för SSB] särskiljande tillägg [R]
j	[endast för SSB] förnamn vid dubbelnamn [R]
l	[endast för SSB] parentetiskt tillägg [R]
y	[endast för SSB] födelse- och dödsår [R]

700 Personnamn som biuppslag [R]

IND1

0

Förnamn

1

enkelt eller sammansatt släktnamn

IND2

blank

a	namn [NR]
b	ordningstal [NR]
c	särskiljande tillägg [R]
d	födelse- och dödsår [NR]
g	pseudonymuppgift och liknande [NR]
t	titel (även uniform titel) [NR]
4	funktionskod [R]

710 Institutionsnamn som biuppslag [R]

IND1

1

institutionsnamnet (ev det överordnade ledet i namnet) är namn på en administrativ enhet

2

övriga

IND2

blank

a	institutionsnamn [NR]
b	underordnat institutionsnamn [R]
c	kongressort [NR]
d	kongressår [R]
n	kongressnummer [R]
t	titel (även uniform titel) [NR]
4	funktionskod [R]

711 Namn på självständig kongress som biuppslag [R]

IND1

2 namn i rak följd

IND2

blank

a	kongressens namn [NR]
c	kongressens ort [NR]
d	kongressens år [NR]
e	underordnad del av kongressen [R]
n	kongressens nummer [R]
t	titel (även uniform titel) [NR]
4	funktionskod [R]

730 Uniform titel som biuppslag [R]

Motsvarar BURK IV 740 i1=A, D, F samt vissa förekomster av 244

IND1

0-9 antal tecken som skall överhoppas vid filering

IND2

blank

a	titel, inkl ev särsk tillägg [NR]
k	specifisering ("Urval" etc) [R]
l	språk [NR]
m	besättning [R]
n	ordningsnummer, opusnummer, nummer i tematisk förteckning [R]
o	arrangemang [NR]
p	avsnitt [R]
r	tonart [NR]
s	bibelversion [NR]

740 Titel som biuppslag [R]

Motsvarar BURK IV 740 i1=C samt vissa förekomster av 244/246

IND1

0-9 antal tecken som skall överhoppas vid filering

IND2

blank

a	titel [NR]
n	deltitel, underserie [R]

762 Har underserie (seriella publikationer) [R]

IND1

0 anmärkning visas

IND2

blank

t	titel [NR]
---	------------

770 Har supplement (seriella publikationer) [R]

IND1		
0		anmärkning visas
IND2		
blank		har supplement
	t	titel [NR]

772 Huvudpostinformation [R]

IND1		
0		anmärkning visas
IND2		
0		huvudpost
blank		huvudskrift/monografi
	a	huvuduppslag [NR]
	b	upplaga [NR]
	d	utgivning [NR]
	s	uniform titel [NR]
	t	titel [NR]
	x	ISSN [NR]
	z	ISBN [R]
	w	huvudpostens BURK-nummer [R]

773 Uppgift om värdepublikation (analytisk post) [R]

IND1		
0		anmärkning visas
IND2		
8		standardfras specificeras i delfält i
	i	standardfrasen ”Ur: ” [NR]
	t	titel- och upphovsuppgift [NR]
	s	fileringstitel (seriella publikationer) [NR]
	b	upplageuppgift [NR]
	d	uppgift om utgivning, distribution etc [NR]
	o	fysisk beskrivning [R]
	k	serieuppgift [R]
	n	anmärkning [R]
	g	placering i värdeobjektet [R]
	x	ISSN [NR]
	z	ISBN [R]
	w	värdepublikationens BURK-nummer [R]

775 Parallellutgåva (seriella publikationer) [R]

Motsvarar såväl 759 som 769 i BURK IV.

IND1		
0		anmärkning visas
IND2		
8		standardfras specificeras i delfält i
	i	standardfrasen ”Parallell utgåva till” resp ”Parallellutgåva” [NR]
	t	titel [NR]

780 Föregående titel (seriella publikationer) [R]

IND1		
0		anmärkning visas
IND2		
0		fortsätter
1		fortsätter delvis
2		ersätter
3		ersätter delvis
4		bildad genom sammanslagning av... och ...
5		har införlivat
6		har delvis införlivat
7		har brutits ut från
	t	titel [NR]

785 Efterföljande titel (seriella publikationer) [R]

IND1		
0		anmärkning visas
IND2		
0		fortsättes av
1		fortsättes delvis av
2		ersättes av
3		ersättes delvis av
4		har uppgått i
5		har delvis uppgått i
6		uppdelad på
7		fortsättes efter sammanslagning med ... av ...
8		fortsätter under sin tidigare titel
	t	titel [NR]

787 Länkfält, ospecificerat samband [R]

787 kan innehålla information från fält 779 samt vissa 780 och 785 i BURK IV.

IND1

0 anmärkning visas

IND2

8 standardfras specificeras i delfält i

i standardfras [NR]

t titel [NR]

800 Biuppslag på personlig upphovsman till seriell publikation jämte titel [R]

IND1

0 förnamn

1 enkelt eller sammansatt släktnamn

IND2

blank

a namn [NR]

b ordningstal [NR]

c särskiljande tillägg [R]

d födelse- och dödsår [NR]

g pseudonymuppgift och liknande [NR]

t verkets titel (även uniform titel) [NR]

v volymbeteckning [NR]

830 Serietitel i biuppslagsform [R]

IND1

blank

IND2

0-9 antal tecken som skall överhoppas vid filering

a serietitel [NR]

v volymbeteckning [NR]

852 Hyllsignatur [R]

Hyllsignatur genereras för aktuell BUFP/MAS, ingår ej i nivå 1 på Bibliografisk service, valbart för nivå 2

IND1

7 klassifikationssystem specificeras i delfält 2

IND2

blank

a kod för aktuell BUFP (organisationsnummer) [NR]

h hyllsignatur [NR]

2 klassifikationssystem [NR]

856 Elektronisk adress [R]

IND1

0	e-post
1	ftp
2	remote login
3	uppringd förbindelse
4	http
7	annan metod (specificerad i delfält 2)

IND2

0	adressen avser den beskrivna resursen
a	värddator [R]
b	nummer [R]
c	komprimering [R]
d	vägen till en fil [R]
f	filnamn [R]
h	handläggare [NR]
i	instruktion [R]
j	överföringshastighet [NR]
k	lösenord [NR]
l	login [NR]
m	kontaktperson [R]
n	namn på värd [NR]
o	operativsystem [NR]
p	del av adress [NR]
q	filöverföringsmetod [NR]
r	inställningar [NR]
s	filstorlek [R]
t	terminalemulering [R]
u	URL [R]
v	tillgänglighet [R]
z	anmärkning [R]
2	metod för åtkomst [NR]
3	beskrivning [NR]

886 Främmande MARC-data [R]

MARC 21-posten innehåller 886 skapade ur flera olika delar av BURK IV-posten. 886 skapas ur BURK IV-postens postetikett, 008, länkfältet 009, vissa förekomster av 244, sorteringsfältet 245 delfält W, 260 i1=F, 500, 503, 509, vissa förekomster av 780 och 785.

Istället för ett 681 för de genererade ämnesorden skapas i BTJMARC 21-posten ett 886 med detta innehåll.

IND1

- 0 främmande MARC-data från postetiketten
- 1 främmande MARC-data från kontrollfälten 001 – 009
- 2 främmande MARC-data från de variabla fälten 010 – 999,
(samt 009 delfält O, uppgift om läsordning)

IND2

blank

- 2 källan för främmande MARC-data
delfältet innehåller alltid informationen BURK IV
- a fältkod för främmande MARC-data
delfältet används vid kontrollfält och variabla fält och innehåller fältkoden
för det främmande fältet
- b innehållet i det främmande fältet

Observera alltså att detta fält ser olika ut beroende på vilken MARC-data som presenteras. Fältlängd beror således på vilken typ av 886 som finns i posten.

Se nedanstående beskrivning över giltiga 886.

Ett 886 skapas av BURK IV-postens postetikett:

IND1

- 0 främmande data från postetiketten

IND2

blank

- 2 BURK IV
- b BURK-postens postetikett innehåller 19 tecken som inkluderas i dfb enligt följande:
 - pos 0 =BURK IV 000-A
 - pos 1-2 =BURK IV 000-B
 - pos 3 =BURK IV 000-C
 - pos 4-5 =BURK IV 000-D
 - pos 6-7 =BURK IV 000-E
 - pos 8-11 =BURK IV 000-F
 - pos 12-14 =BURK IV 000-G
 - pos 15-16 =BURK IV 000-H
 - pos 17 =BURK IV 000-I
 - pos 18 =BURK IV 000-L

Ett 886 skapas av BURK IV-postens 008:

IND1		
0		främmande data från postetiketten
IND2		
blank		
2		BURK IV
a		innehåller "008" (fältbeteckning)
b		innehåller elva tecken enligt följande (saknade tecken ersätts med blanksteg): pos 0=informationskod (första tecknet i BURK IV 008 df A) Versal ändras till gemen! pos 1-4= ÅRTAL-1 pos 5-8= ÅRTAL-2 pos 9=008 df C (barn-J alt. blank) Versal ändras till gemen! pos 10=008 df J (bibliografisk informationskod) Versal ändras till gemen!

Ett 886 skapas av BURK IV-postens länkfält 009:

IND1		
1		främmande MARC-data från kontrollfälten 001 – 009
IND2		
blank		
2		BURK IV
a		009
b		innehåller 27 tecken med BURK-nummer inklusive checktecken enligt följande: pos 0-6 = ev dubblettlänks BURK-nummer (009 D) pos 7-8 = motsvarande nummers checktecken pos 9-15 = ev huvudpostlänks BURK-nummer (009 H) pos 16-17 = motsvarande nummers checktecken pos 18-24 = ev fortsättningslänks BURK-nummer (009 R) pos 25-26 = motsvarande nummers checktecken Delfält b:s innehåll är alltid 27 tecken. Länkar som saknas ersätts av nollor. uppgift om läsordning (alltid två tecken, t ex 01) hämtas från ev 009 df O (Df o ingår ej i Bibliografisk service nivå 1 och 2).
o		

Ett 886 skapas i vissa fall av BURK IV-postens 244:

IND1		
2		främmande data från de variabla fälten
IND2		
blank		
2		BURK IV
a		244
b		innehåller hela det variabla fältet: två tecken motsvarande första- och andraindikator i BURK IV-fältet, följt av delfältskod för det överförda delfältet, följt av innehållet i det överförda delfältet, följt av delfältsavskiljare, följt av ev ytterligare delfältskod et cetera.

Ett 886 skapas av BURK IV-postens sorteringsfält 245 dfW:

IND1		
2		främmande data från de variabla fälten
IND2		
blank		
	2	BURK IV
	a	245
	b	innehåller två tecken motsvarande första- och andraindikator i BURK IV-fältet, följt av delfältskod för det överförda delfältet, följt av innehållet i det överförda delfältet

Ett 886 skapas av BURK IV-postens 260 i1=F:

IND1		
2		främmande data från de variabla fälten
IND2		
blank		
	2	BURK IV
	a	260
	b	innehåller hela det variabla fältet: två tecken motsvarande första- och andraindikator i BURK IV-fältet, följt av delfältskod för det överförda delfältet, följt av innehållet i det överförda delfältet, följt av delfältsavskiljare, följt av ev ytterligare delfältskod et cetera.

Ett 886 skapas av BURK IV-postens 500:

IND1		
2		främmande data från de variabla fälten
IND2		
blank		
	2	BURK IV
	a	500
	b	innehåller hela det variabla fältet: två tecken motsvarande första- och andraindikator i BURK IV-fältet, följt av delfältskod för det överförda delfältet, följt av innehållet i det överförda delfältet, följt av delfältsavskiljare, följt av ev ytterligare delfältskod et cetera.

Ett 886 skapas av BURK IV-postens 503:

IND1		
2		främmande data från de variabla fälten
IND2		
blank		
	2	BURK IV
	a	503
	b	innehåller hela det variabla fältet: två tecken motsvarande första- och andraindikator i BURK IV-fältet, följt av delfältskod för det överförda delfältet, följt av innehållet i det överförda delfältet, följt av delfältsavskiljare, följt av ev ytterligare delfältskod et cetera.

Ett 886 skapas av BURK IV-postens 509:

IND1		
2		främmande data från de variabla fälten
IND2		
blank		
	2	BURK IV
	a	509
	b	innehåller hela det variabla fältet: två tecken motsvarande första- och andraindikator i BURK IV-fältet, följt av delfältskod för det överförda delfältet, följt av innehållet i det överförda delfältet, följt av delfältsavskiljare, följt av ev ytterligare delfältskod et cetera.

Ett 886 skapas av BURK IV-postens 690:

IND1		
2		främmande data från de variabla fälten
IND2		
blank		
	2	BURK IV
	a	690
	b	innehåller hela det variabla fältet: två tecken motsvarande första- och andraindikator i BURK IV-fältet, följt av delfältskod för det överförda delfältet, följt av innehållet i det överförda delfältet, följt av delfältsavskiljare, följt av ev ytterligare delfältskod et cetera.

Ett 886 skapas i vissa fall av BURK IV-postens 780:

IND1		
2		främmande data från de variabla fälten
IND2		
blank		
	2	BURK IV
	a	780
	b	innehåller hela det variabla fältet: två tecken motsvarande första- och andraindikator i BURK IV-fältet, följt av delfältskod för det överförda delfältet, följt av innehållet i det överförda delfältet, följt av delfältsavskiljare, följt av ev ytterligare delfältskod et cetera.

Ett 886 skapas i vissa fall av BURK IV-postens 785:

IND1		
2		främmande data från de variabla fälten
IND2		
blank		
	2	BURK IV
	a	785
	b	innehåller hela det variabla fältet: två tecken motsvarande första- och andraindikator i BURK IV-fältet, följt av delfältskod för det överförda delfältet, följt av innehållet i det överförda delfältet, följt av delfältsavskiljare, följt av ev ytterligare delfältskod et cetera.

Istället för det 681 (genererade ämnesord) vi tidigare levererat skapas i BTJMARC 21-posten ett 886. Se även BTJMARC 21 976.

Termer hämtas ur separat register (ÄMNE) med utgångspunkt från 081/981 och placeras i 886 df a.

Ingår ej i nivå 1 och 2 på Bibliografisk service. Valbart för nivå 3.

IND1

2 främmande data från de variabla fälten

IND2

blank

2 BURK IV

a 681

b innehåller hela det variabla fältet: två tecken motsvarande första- och andraindikator i BURK IV-fältet, följt av delfältskod för det överförda delfältet, följt av innehållet i det överförda delfältet, följt av delfältsavskiljare, följt av ev ytterligare delfältskod et cetera.

900 Hänvisning från personnamn [R]

Fält 900 är en svensk standardavvikelse (BTJ-Axiell-LIBRIS) och ingår egentligen inte i MARC 21.

IND1

0 förnamn

1 enkelt eller sammansatt släktnamn

IND2

s se-hänvisning

k se-även-hänvisning

a namn [NR]

b ordningstal [R]

c särskiljande tillägg [R]

d födelse- och dödsår [R]

g pseudonymuppgift och liknande [R]

t titel [R]

u utskrivet mål för hänvisningen [NR]

910 Hänvisning från institutionsnamn [R]

Fält 910 är en svensk standardavvikelse (BTJ-Axiell-LIBRIS) och ingår egentligen inte i MARC 21.

IND1

1 institutionsnamnet (ev det överordnade ledet i namnet) är namn på en administrativ enhet

2 övriga

IND2

s se-hänvisning

k se-även-hänvisning

a institutionsnamn [NR]

b underordnat institutionsnamn [R]

c kongressort [R]

d kongressår [R]

n kongressnummer [R]

t titel [R]

u utskrivet mål för hänvisningen [NR]

911 Hänvisning från kongressnamn [R]

Fält 911 är en svensk standardavvikelse (BTJ-Axiell-LIBRIS) och ingår egentligen inte i MARC 21.

IND1

2

IND2

s	se-hänvisning
k	se-även-hänvisning
a	kongressens namn [NR]
c	kongressens ort [R]
d	kongressens år [R]
e	underordnad del av kongressen [R]
n	kongressens nummer [R]
t	titel [R]
u	utskrivet mål för hänvisningen [NR]

930 Hänvisning från uniform titel, titel och fileringstitel [R]

Fält 930 är en svensk standardavvikelse (BTJ-Axiell-LIBRIS) och ingår egentligen inte i MARC 21.

IND1

blank

IND2

s	se-hänvisning
k	se-även-hänvisning
a	titel/uniform titel [NR]
k	specifisering [R]
l	språk [R]
m	besättning [R]
n	ordningsnummer, opusnummer, deltitel, underserie [R]
o	arrangemang [R]
p	avsnitt [R]
r	tonart [R]
s	bibelversion [R]
u	utskrivet mål för hänvisningen [NR]

939 Formattyp [R]

Fält 939 är en svensk standardavvikelse (BTJ-Axiell) och ingår egentligen inte i MARC 21.

IND1

blank

IND2

blank

a	beteckning [R]
b	formattyp [R]
c	bärartyp [R]

945 Föredragen titel [NR]

Fält 945 är en svensk standardavvikelse (BTJ-Axiell) och ingår egentligen inte i MARC 21.

IND1

1

IND2

0-9

antal tecken som skall överhoppas vid filering

a

huvudtitel [NR]

p

deltitel [R]

976 Automatiskt genererade ämnesord [R]

Fält 976 är en avvikelse från internationell MARC 21-standard.

Termer hämtas ur separat register (ÄMNE) med utgångspunkt från 081/981 och placeras i 976. 976 upprepas för varje genererat ämnesord.

Ingår ej i nivå 1 och 2 på Bibliografisk service. Valbart för nivå 3.

IND1

blank

IND2

0

b

ämnesordet [NR]

998 Länk till BTJ tilläggsinformation (extrainformation) [NR]

Fält 998 är en avvikelse från internationell MARC 21-standard.

Ingår ej i nivå 1 på Bibliografisk service.

IND1

blank

IND2

blank

u

http-adress till BTJ [NR]

x

länk till tilläggsinformationen [NR]

Bilaga 1: Sammanslagning av huvudpost och delpost

BTJMARC 21 skiljer sig från produktionsformatet såtillvida att produktionsformatet har huvud- och delposter (för sådana titlar som inte är monografier). I BTJMARC 21 är dock dessa sammanslagna; varje delpost hämtar relevant information från sin huvudpost. Huvudposterna, som saknar fysisk motsvarighet, finns alltså inte i BTJMARC 21.

Hur de variabla fälten från produktionsformatets huvud- och delposter gemensamt skapar BTJMARC 21-poster framgår av tabellen nedan. I tabellen står hp för huvudpost och dp för delpost.

I den andra kolumnen anges huruvida fältet är upprepningsbart [R] eller inte upprepningsbart [NR] i BTJMARC 21.

Fält		Hämtas från
020	R	Hämtas från både hp och dp. Informationen från hp redovisas först. Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas informationen <i>inte</i> från huvudskriften.
022	R	Hämtas från både hp och dp. Informationen från hp redovisas först. Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas informationen <i>inte</i> från huvudskriften.
024	R	BTJMARC 21 024 bildas ur produktionsformatet BURK IV:s 024, 350 respektive 538. BURK IV 024 hämtas i första hand från dp, i andra hand från hp. BURK IV 350/538 hämtas från både hp och dp. 350/538 från hp redovisas först. Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas 024/350/538 <i>inte</i> från huvudskriften.
027	R	Hämtas från både hp och dp. Informationen från hp redovisas först. Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas informationen <i>inte</i> från huvudskriften.
028	R	Hämtas från både hp och dp. Informationen från hp redovisas först. Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas informationen <i>inte</i> från huvudskriften.
040	NR	Skapas för BTJMARC 21-posten.
041	R	Hämtas i första hand från dp, i andra hand från hp. Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas 041 <i>inte</i> från huvudskriften.
082	R	Hämtas från både hp och dp. Informationen från hp redovisas först.
083	R	Hämtas från både hp och dp. Informationen från hp redovisas först.
084	R	Hämtas från hp.
100	NR	Hämtas från hp. Den sammanslagna posten innehåller endast ett av fälten 100/110/111/130.
110	NR	Hämtas från hp. Den sammanslagna posten innehåller endast ett av fälten 100/110/111/130.
111	NR	Hämtas från hp. Den sammanslagna posten innehåller endast ett av fälten 100/110/111/130.
130	NR	BTJMARC 21 130 bildas ur produktionsformatet BURK IV:s 240 respektive 244. BURK IV 240 hämtas från hp. BURK IV 244 hämtas i första hand från hp, i andra hand från dp. Den sammanslagna posten innehåller endast ett av fälten 100/110/111/130.
222	R	Hämtas från hp.
240	NR	Bildas ur produktionsformatet BURK IV:s 240 respektive 244. BURK IV 240 hämtas från hp. BURK IV 244 hämtas i första hand från hp, i andra hand från dp.
245	NR	Fältet skapas med information från både hp och dp.

246	R	Hämtas från både hp och dp. 246 från hp redovisas först. Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas 246 <i>inte</i> från huvudskriften.
250	NR	Hämtas från både hp och dp och bildar ett enda 250. Information från hp redovisas först. Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas 250 <i>inte</i> från huvudskriften.
254	NR	I första hand från dp, i andra hand från hp. Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas 254 <i>inte</i> från huvudskriften.
255	R	Hämtas från både hp och dp. Informationen från hp redovisas först Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas informationen <i>inte</i> från huvudskriften.
256	NR	Hämtas från i första hand dp, i andra hand hp. Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas informationen <i>inte</i> från huvudskriften.
260	R	Vid sammanslagning av dp och hp tas delfält i första hand från dp. Om delfält saknas på dp men finns på hp tas de från hp. Den sammanslagna posten innehåller endast ett fält 260. Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas 260 delfält C och 260 delfält K <i>inte</i> från huvudskriften
300	R	Hämtas från både hp och dp. Informationen från hp redovisas först Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas 300 <i>inte</i> från huvudskriften.
362	R	Hämtas från hp.
440	R	OBSOLET: uppgift om serie ligger istället i ett fält 490. 440 kan dock förekomma på äldre BTJMARC 21-poster. <i>440 skapades på samma sätt som 490, se nedan.</i>
490	R	Hämtas från både hp och dp. Informationen från hp redovisas först Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas informationen <i>inte</i> från huvudskriften.
500	R	Fält 500 i BTJMARC 21 kan hämtas från flera fält i BURK IV: 500, 509, 514, 531 samt 250 dfE. Fälten hämtas från både hp och dp. Informationen från hp redovisas först. Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas fälten <i>inte</i> från huvudskriften.
502	R	Hämtas från både hp och dp. 502 från hp redovisas först. Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas 502 <i>inte</i> från huvudskriften.
504	R	Hämtas från både hp och dp. 504 från hp redovisas först. Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas 504 <i>inte</i> från huvudskriften.
505	R	Hämtas från både hp och dp. 505 från hp redovisas först. Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas 505 <i>inte</i> från huvudskriften.
508	R	Hämtas från både hp och dp. 508 från hp redovisas först.
515	R	Hämtas från både hp och dp. 515 från hp redovisas först.

		Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas 515 <i>inte</i> från huvudskriften.
520	R	Hämtas från i första hand dp, i andra hand hp. Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas informationen <i>inte</i> från huvudskriften.
521	R	Hämtas från både hp och dp. 521 från hp redovisas först. Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas 521 <i>inte</i> från huvudskriften.
538	R	Hämtas från både hp och dp. 515 från hp redovisas först. Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas 515 <i>inte</i> från huvudskriften.
546	R	Hämtas från både hp och dp. Informationen från hp redovisas först. Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas informationen till 546 <i>inte</i> från huvudskriften.
596	R	Hämtas från både hp och dp. 596 från hp redovisas först.
600	R	Hämtas från både hp och dp. 600 från hp redovisas först. Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas 600 <i>inte</i> från huvudskriften.
610	R	Hämtas från både hp och dp. 610 från hp redovisas först. Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas 610 <i>inte</i> från huvudskriften.
611	R	Hämtas från både hp och dp. 611 från hp redovisas först. Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas 611 <i>inte</i> från huvudskriften.
630	R	Hämtas från både hp och dp. Informationen från hp redovisas först. Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas information till 630 <i>inte</i> från huvudskriften.
650	R	Hämtas från både hp och dp. 650 från hp redovisas först. Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas 650 <i>inte</i> från huvudskriften.
651	R	Hämtas från både hp och dp. 651 från hp redovisas först. Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas 651 <i>inte</i> från huvudskriften.
655	R	Hämtas från både hp och dp. 655 från hp redovisas först. Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas 655 <i>inte</i> från huvudskriften.
690	R	Hämtas från både hp och dp. 690 från hp redovisas först.
700	R	Hämtas från både hp och dp. 700 från hp redovisas först.
710	R	Hämtas från både hp och dp. 710 från hp redovisas först
711	R	Hämtas från både hp och dp. 711 från hp redovisas först
730	R	Hämtas från både hp och dp. Informationen från hp redovisas först
740	R	Hämtas från både hp och dp. Informationen från hp redovisas först
762	R	Hämtas från hp.
770	R	Hämtas från hp.
772	R	Ett 772 skapas utifrån information i den utpekade huvudposten.
773	R	Hämtas från både hp och dp. 773 från hp redovisas först
775	R	Hämtas från hp.

780	R	Hämtas från hp.
785	R	Hämtas från hp.
787	R	Hämtas från hp.
800	R	Hämtas från både hp och dp. 800 från hp redovisas först-
830	R	Hämtas från både hp och dp. Informationen från hp redovisas först.
852	R	Genereras ur SAB-signaturen.
856	R	Hämtas från i första hand dp, i andra hand hp. Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas 856 <i>inte</i> från huvudskriften.
886	R	Bildas ur olika fält från hp och dp.
900	R	Hämtas från både hp och dp. 900 från hp redovisas först.
910	R	Hämtas från både hp och dp. 910 från hp redovisas först.
911	R	Hämtas från både hp och dp. 911 från hp redovisas först
930	R	Hämtas från både hp och dp. Informationen från hp redovisas först
939	R	Hämtas från i första hand dp, i andra hand hp. Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas 939 <i>inte</i> från huvudskriften.
945	NR	Fältet skapas med delfält från både hp och dp. I BTJMARC 21 slås huvudpost och delpost ihop till en sammanslagen post. Information om föredragen titel hämtas från bägge.
976	R	Genereras ur SAB-signaturen.
998	NR	Hämtas i första hand från dp, i andra hand från hp.