



BTJMARC I

Bibliografisk poststruktur i BTJ:s utbytesformat

Sammanställd på BTJ:s avdelning för Bibliografisk utveckling
av Anders Noaksson & Åsa Önnersfors

Uppdaterad av Marita Blomberg 2005
Denna version uppdaterad av Miriam Säfström

LUND BTJ 2011

BTJMARC I

BTJMARC I är ett av de exportformat BTJ använder i Bibliografisk Service. Bibliografisk Service finns i tre olika nivåer. För nivå 3 ingår alla förtecknade fält enligt nedan, medan det för nivå 1 och 2 finns vissa inskränkningar, vilka anges vid de aktuella fälten. Saknas sådan uppgift ingår fältet/delfältet i samtliga nivåer.

BTJMARC I skiljer sig från produktionsformatet såtillvida att produktionsformatet laborerar med huvud- och delposter (för sådana titlar som inte är enkla monografier). I BTJMARC I är dock dessa sammanslagna; varje delpost hämtar relevant information från sin huvudpost. Huvudposterna, som saknar fysisk motsvarighet, finns alltså inte i BTJMARC I. Ytterligare information om sammanslagningen huvudpost/delpost finns i bilaga 1.

Skuggning markerar ändringar i formatöversikten gentemot föregående version 2005.

BIBLIOGRAFISK POSTSTRUKTUR

1. POSTETIKETT

Postetiketten innehåller 24 positioner enligt nedan.

<i>pos.</i>	<i>kod</i>	<i>Betydelse</i>
00-04		Postlängd (5 siffror, högerjusterade med inledande nollor)
05		Poststatus
	n	ny post
	c	korrigerad eller ändrad post
06		Objekttyp
	a	tryckt material i språklig form, inkl punktskrift
	b	manuskript i språklig form
	c	musik: tryck
	d	musik: manuskript
	e	kartor: tryck
	f	kartor: manuskript
	g	film, video, bild (BURK 000B=G+ och K+)
	h	mikroformer
	i	ljudupptagning: språklig
	j	ljudupptagning: musik
	m	elektroniska resurser
	n	föremål
	o	kombinerat material
07		Publikationstyp
	m	monografier, flerbandsverk
	a	bidrag i monografi el tidskrift (analys)
	s	seriellt objekt
	c	samlingar
08-09		Katalogkod (andra positionen innehåller blanktecken)
	s	svensk litteratur
	u	utländsk litteratur
10		Antal positioner för indikator
	2	

<i>pos.</i>	<i>kod</i>	<i>Betydelse</i>
11	2	Antal positioner för delfältskod
12-16		Utgångsposition för postens variabla fält
17	b m p u	Fullständighetsnivå för katalogiseringen biblioteksnivå miniminivå (för vissa invandrarspråk) post under arbete, preliminärinlagd post post som underskrider lägst godkända nivå
18	a	Katalogiseringsregler KRS (<i>Katalogiseringsregler för svenska bibliotek</i>) eller äldre post modifierad till KRS
19	blank	
20	4	Längd på "fältlängd" i visarsektion
21	5	Längd på "startposition" i visarsektion
22-23	blanka	

2. VISARSEKTION

Visarsektionen följer direkt på postetiketten utan någon fältavskiljare.

Visarsektionen innehåller fältskod, fältlängd och startposition för varje fast och variabelt fält. Startposition uttrycks i antal positioner räknat från första positionen efter visarsektionens fältavskiljare.

<i>pos.</i>	<i>Betydelse</i>
00-02	Fältskod
03-06	Fältlängd numeriskt angiven, högerjusterad med inledande nollor
07-11	Startposition numeriskt angiven, högerjusterad med inledande nollor; numret anger första positionen i fältet

3. FASTA KONTROLLFÄLT

Kontrollfälten innehåller alfanumerisk data, har fast längd och är inte upprepningsbara, vilket anges med [NR] efter fältrubriken.

Varje kontrollfält avslutas med en fältavskiljare.

pos. *kod* *Betydelse*

001 Identifikation [NR]

00-02 innehåller alltid de tre tecknen "BTJ"

03-11 **BURK-nummer**
(03-09) (sju numeriska tecken)
(10-11) (två alfanumeriska check-tecken)

008 Bibliografiska informationskoder [NR]

00-05 **Inläggningsdatum** (i BURK)

(06) **Typ av utgivningstid**
blank används f n ej

(07-10) **“Första-år”**
blanka används f n ej

(11-14) **“Andra-år”**
blanka används f n ej

15-17 **Utgivningsland**
Innehåller tvåställig alfabetisk kod; tredje tecken är alltid blank.
Då utgivningsland är okänt eller irrelevant används noll-noll-blank.
Kodförteckning se *Fälthandbok för BURK-format (BURK IV)*

(18) **Frekvens** (seriell publikation, postetikett pos 07=s)
blank används f n ej

19-21 blanka

22 **Målgrupp**
blank allmän (vuxen)
j barn och ungdom

23 blank

(24-27) **Innehållskategorier**
blanka används f n ej

(28) **Offentlig publikation**
blank används f n ej

(29) **Kongresspublikation**
blank används f n ej

(30) **Titelsidans förekomst och anskaffning**
(seriell publikation, postetikett pos 07=s)
blank används f n ej

<i>pos.</i>	<i>kod</i>	<i>Betydelse</i>
(31)	blank	Index används f n ej
32	blank	
(33)	blank	Alfabet i titeln (seriell publikation, postetikett pos 07=s) används f n ej
33		Litterär stil och övriga innehållskategorier (om postetikett inte = s) används för TPB:s inläsningskoder
	blank	uppgift saknas
	a	studielitteratur
	b	övriga från normala talboksinsläsningar avvikande talboksproduktioner
(34)	blank	Biografisk genre används f n ej
35-37		Språkkod treställig alfabetisk kod
		Kodförteckning se <i>Fälthandbok för BURK-format (BURK IV)</i>
38-39	blanka	

4. VARIABLA FÄLT

De variabla fälten innehåller alfanumerisk data.

Vissa fält är upprepningsbara, andra inte. Detta anges i fältrubriken med [R] för upprepningsbara fält och [NR] för ej upprepningsbara. På delfältsnivå anges upprepningsbarhet efter delfältsrubriken.

Varje fält utom det sista avslutas med en fältavskiljare. Det sista fältet i en post avslutas med en postavskiljare.

Delfältskoden består av en delfältsavskiljare och ett alfanumeriskt tecken.

Innehållet i indikatorpositionerna är alltid numeriskt eller blank.

ind *delf*

024 Annan standardiserad identifikator [R]

IND1

0		International Standard Recording Code (ISRC)
2		International Standard Music Number (ISMN)
3		International Article Number (EAN)
7		nummertypen specificeras i delfält 2
8		ospecificerad nummertyp till exempel BTJ:s häfteposition (delfält a inleds då med "BTJ, häfteposition: ")

IND2

blank		
	A	standardnumret [NR]
	2	typ av standardnummer [NR]

041 Språkkoder [NR]

Kodförteckning se *Fälthandbok för BURK-format (BURK IV)*.

IND1

0		
1		flerspråkigt verk
2		översättning

IND2

blank		
	a	språkkod (tre tecken; om IND1=1 innehåller delf a alla relevanta koder) [NR]
	b	språkkod avseende sammanfattning [NR]
	c	parallella titlars språk [NR]
	t	språk (annat än originalspråk) varifrån verket är översatt [NR]
	u	ursprungligt språk [NR]

081 SAB-klassifikation [NR]

Klassifikation enligt *Klassifikationssystem för svenska bibliotek. – 8., omarb. uppl. – Lund : Bibliotekstjänst, 2006*

Lokal klassifikation i BURK (981) hämtas inte till fält 081 vid nivå 1 och 2 av Bibliografisk service. Hyllsignatur (delfält h) ingår ej i nivå 1 av Bibliografisk service. Valbart för nivå 2 av Bibliografisk service.

IND1

blank

1

klassifikationskoden enligt den sjätte upplagan av klassifikationssystemet är identisk med den enligt den femte upplagan

IND2

blank

1

"uf" målgrupps tillägg för "småbarn"

2

"ug" målgrupps tillägg för "mellanåldern" (10-13 år)

a

huvudsignatur [NR]

k

klammersignatur [R]

n

ämnesord av personnamnskaraktär [R]

y

födelse- och dödsår (som tillägg till personnamn som äo) [R]

e

ordningstal (som tillägg till personnamn som äo) [R]

i

tillägg av förklarande typ ("egentligen") (som tillägg till personnamn som äo) [R]

f

särskiljande tillägg (till personnamn som äo) [R]

g

pseudonymuppgift (som tillägg till personnamn som äo) [R]

l

parentetiskt tillägg (som tillägg till personnamn som äo) [R]

r

ämnesord av annan karaktär än personnamn [R]

p

parentestillägg (tilläggsbeteckning för innehållslig form) [R]

s

snedstreckstillägg (tilläggsbeteckning för medier resp för medier och målgrupper) [R]

h

hyllsignatur [NR]

(ingår ej i nivå 1 av Bibliografisk service, valbart för nivå 2)

082 DDK-klassifikation (Dewey Decimal Classification) [R]

Klassifikation enligt DDK.

IND1

blank	upplageuppgift saknas
0	fullständig upplaga
1	förkortad upplaga

IND2

blank	uppgift saknas
0	klassifikationen tilldelad av LC
4	klassifikationen tilldelad av annan instans
a	klassifikationskod [R]
b	ordningselement i uppställningen [NR]
2	upplaga [NR]

083 Sekundär DDK-klassifikation (Dewey Decimal Classification) [R]

IND1

blank	upplageuppgift saknas
0	fullständig upplaga
1	förkortad upplaga

IND2

blank	
a	klassifikationskod [R]
2	upplaga [NR]

100 Personnamn som huvuduppslag [NR]

IND1

0	förnamn
1	enkelt släktnamn
2	sammansatt släktnamn

IND2

blank	
a	namn [NR]
c	födelse- och dödsår [NR]
d	tillägg av förklarande typ ("egentligen") [NR]
e	ordningstal [NR]
f	särskiljande tillägg [R]
g	pseudonymuppgift [NR]
l	parentetiskt tillägg [NR]

110 Institutionsnamn som huvuduppslag [NR]

IND1

- 1 institutionsnamnet (ev det överordnade ledet i namnet) är namn på en administrativ enhet
- 2 övriga namn

IND2

blank

- a institutionsnamn [NR]
- c underordnat institutionsnamn [R]
- e särskiljande tillägg [R]
- i kongressnummer [NR]
- k kongressår [NR]
- j kongressort [R]

111 Namn på självständig kongress som huvuduppslag [NR]

IND1

blank

IND2

blank

- a kongressens namn [NR]
- c underordnad del av kongressen [R]
- e särskiljande tillägg [R]
- i kongressens nummer [NR]
- k kongressens år [NR]
- j kongressens ort [R]

130 Uniform titel som huvuduppslag [NR]

Motsvarar huvuduppslagsbildande 240 i BURK

IND1

- 0-9 antal tecken som skall överhoppas vid filering

IND2

blank

- a titel, inkl ev deltitel och särskilt tillägg (*BURK 240 df A. G (J)*) [NR]
- n ordningsnummer, opusnummer, nummer i tematisk förteckning (*BURK 240 df E, F*) [R]
- p avsnitt (*BURK 240 df S*) [R]
- l språk (*BURK 240 df R*) [NR]
- k specificering ("Urval" etc) (*BURK 240 df P*) [NR]
- s bibelversion (*BURK 240 df Q*) [NR]
- m besättning (*BURK 240 df D*) [NR]
- o arrangemang (*BURK 240 df K*) [NR]
- r tonart (*BURK 240 df H*) [NR]

222 Nyckeltitel [NR]

IND1
blank

IND2
blank

- a titel [NR]
- b särskiljande tillägg [NR]

240 Uniform titel (ej huvuduppslagsbildande) [NR]

Motsvarar ej-huvuduppslagsbildande 240 i BURK

IND1
blank

IND2
0-9

antal tecken som skall överhoppas vid filering

- a titel, inkl ev deltitel och särsk tillägg (*BURK 240 df A. G (J)*) [NR]
- n ordningsnummer, opusnummer, nummer i tematisk förteckning (*BURK 240 df E, F*) [R]
- p avsnitt (*BURK 240 df S*) [R]
- l språk (*BURK 240 df R*) [NR]
- k specificering ("Urval" etc) (*BURK 240 df P*) [NR]
- m besättning (*BURK 240 df D*) [NR]
- o arrangemang (*BURK 240 df K*) [NR]
- r tonart (*BURK 240 df H*) [NR]

244 Originaltitel [R]

IND1
blank

IND2
blank

- s standardfras [R]
- a titel [R]
- b övrig titelinformation [R]
- e upphovsuppgifter [R]
- g deltitel/underserie [R]
- i interpunktionsfält [R]
- p specificering (språk) [R]

245 Titel och upphov [NR]

Ang sorteringsfält för delposter i flerbandsverk, se fält 887.

IND1

0 titeln bildar ej biuppslag i vissa katalogprodukter
1 titeln bildar biuppslag i vissa katalogprodukter

IND2

0-9 antal tecken som skall överhoppas vid filering

a

huvudtitel [NR]

df a innehåller huvudtitelinformation fram till och med första ISBD-tecken syftande på nästa delfält, t ex blank kolon blank (om ett df b följer), blank (om df h följer), blank snedstreck blank (om ett df c följer), punkt blank (om ett df n följer), blank likhetstecken blank (om parallelltitel i ett df b följer)

#aStadsporten : #ben berättelse från ...

#aStadsporten #h[Ljudupptagning] : #ben berättelse ...

#aStadsresan / #cErik Granvik ...

#aInternational organisations in world politics. #n1975 ...

#aSvensk-isländsk ordbok = #bSænsk-íslensk orðabok ...

df a kan också innehålla andra och följande separata verks titel och interpunktion (om övrig titelinformation, medieterm eller upphovsuppgifter till den första titeln saknas)

#aGycklarnas Hamlet ; och monologerna Balans ; och En rolig halvtimme / #cP. C. Jersild ...

h

allmän medieterm [NR]

df h innehåller ISBD-interpunktionen []

df h kan också innehålla ISBD-interpunktion hörande till följande delfält, dvs blank kolon blank eller blank likhetstecken blank (om ett df b följer), blank snedstreck blank (om ett df c följer), punkt blank (om ett df n följer); df h kan också innehålla andra och följande separata verks titel och interpunktion

#aStadsporten #h[Ljudupptagning] : #ben berättelse ...

#aDavid Brodies rapport #h[Ljudupptagning] ; Gåvornas natt /

#cJorge Luis Borges ; översättning Lasse Söderberg ...

b

övrig titelinformation etc [NR]

dfb innehåller undertitlar, parallelltitlar och övrig titelinformation; df b upprepas inte vid flera undertitlar, parallelltitlar etc utan lagras i samma df b med intern interpunktion om det följer omedelbart på en annan undertitel etc;

dfb kan också innehålla andra och följande verks titel och interpunktion

#aSvensk-isländsk ordbok = #bSænsk-íslensk orðabók ...

#a9 ålderdomshem : #ben sammanställning : ytor och byggnads-kostnader samt teknisk beskrivning ...

#aLazarus #h[Ljudupptagning] : #bD. 689 : religiöses Drama in drei Handlungen ; Salve regina : A-dur, D. 676 / #c Franz Schubert ...

- n underserie (*BURK 245 hp df G*), delbeteckning (*BURK 245 dp df V, G*) [R]
df n kan även innehålla separat verks titel och interpunktion som följer på en underserie
- #aStatistiska meddelanden. #nSerie Am - Arbetsmarknad /
#cStatistiska centralbyrån. #n1966. #n27, #pLöneförhållandena för restaurangpersonal hösten 1965
- p deltitel (*BURK 245 dp df H*) [R]
- c upphovsuppgifter samt ev ytterligare titelinformation [NR]
df c innehåller upphovsuppgifter och övrig information som kommer efter första upphovsuppgift;
df c upprepas inte utan flera på varandra följande upphovsuppgifter redovisas i samma df c med intern interpunktion;
när separat verks titel (med ev följande övrig titelinformation etc) följer efter en upphovsuppgift redovisas den i df c föregånget av relevant interpunktion;
parallelltitel som följer på en första upphovsuppgift redovisas också i df c föregånget av blank likhetstecken blank

246 Varianttitlar [R]

IND1

- 0 titeln bildar ej biuppslag
1 titeln bildar biuppslag

IND2

- 3 även med titel
4 omslagstitel
5 förtitel
7 kolumntitel
8 ryggtitel
9 tillfällig variation

- a titel [R]
b övrig titelinformation [R]
d en huvudansvarig upphovsman i uppslagsform [NR]
e en upphovsman i avvikande form, flera upphovsmän etc [NR]
g nivåbildande deltitel [NR]
v delbeteckning [NR]
h deltitel [NR]
n tidsbestämning [NR]

250 Upplaga [R]

IND1
blank

IND2
blank

- a upplageuppgift [R]
- c upplagespecifik upphovsuppgift [R]
- d sekundära, upplagespecifika upphovsuppgifter [R]
- e uppgift om förkortad katalogisering [NR]

254 Musikalietyppspecifik uppgift [R]

IND1
blank

IND2
blank

- a musikalietyppspecifik uppgift [NR]

255 Numeriska och/eller alfabetiska, kronologiska eller andra beteckningar [NR]

IND1
blank

IND2
blank

- a beteckningen [NR]

256 Matematiska data [R]

IND1
blank

IND2
blank

- a uppgift om skala [NR]
- b ytterligare uppgift om skala [NR]
- c uppgift om projektion [NR]
- d uppgift om koordinater [NR]
- e uppgift om ekvinoktief [NR]

257 Filspecifika uppgifter [R]

IND1

blank

IND2

blank

- | | |
|---|--------------------------------------|
| a | beteckning (filtyp) [NR] |
| b | antal poster, programsatser etc [NR] |

260 Utgivning, distribution etc [NR]

IND1

0

1

"egentligt flerbandsverk".
Förlagan till en talbok, kassettbok etc är i sig ett flerbandsverk

IND2

blank

- | | |
|---|-------------------------|
| a | utgivningsort [R] |
| b | utgivare ("förlag") [R] |
| c | utgivningstid [NR] |
| i | funktionsuppgift [NR] |
| k | tryckningstid [NR] |

300 Fysisk beskrivning [NR]

IND1

blank

IND2

blank

- | | |
|---|--|
| v | antal enheter [R] |
| a | omfång [R] |
| b | övriga fysiska detaljer [R] |
| c | mått [R] |
| d | bilaga [R] |
| e | beskrivning av bilaga [R] |
| h | övriga fysiska detaljer: ljudupptagningar och filmer/video [R] |
| i | teknisk specifikation: video och stereobilder [R] |
| j | projektions- och uppspelningshastighet: filmer [R] |
| k | mått av betydelse för användningen [R] |

350 ISBN, ISSN och andra nummerbeteckningar [R]

IND1

0	ISBN, ISRN, ISMN, ISRC
1	ISSN
3	plåtnummer
4	skivnummer
5	TPB:s talboks- eller punktskriftsnummer
7	editionsnummer
8	radioprogramnummer
9	videogramnummer

IND2

0	ISBN, ISSN
1	numret redigeras ej ut i vissa kataloger
2	ISRN
3	ISMN
4	ISRC
(a)	pris, används f n ej [NR]
b	bandtyp [NR]
c	ISBN/ISSN [NR]
d	bestämningar [NR]
e	förlag eller fonogramärke [NR]
f	talboks- eller punktskriftsnummer [NR]
g	plåtnummer, skivnummer, editionsnummer, fonogramnummer eller videogramnummer [NR]
z	uppgift om korrigerat ISBN/ISSN [NR]

440 Serieuppgift [R]

IND1

0	
1	serietitel bildar biuppslag

IND2

0-9	antal tecken som skall överhoppas vid filering
a	titel [NR]
b	övrig titelinformation [R]
e	upphovsuppgift till serie [R]
g	underseries titel [R]
n	ISSN [R]
v	volymnummer [R]

500 Allmän anmärkning [R]

Anmärkning om fortsättningsarbete ingår ej i nivå 1 och 2 av Bibliografisk service.

IND1

- 0 allmän anmärkning
- 1 anmärkning om skriftart
- 2 anmärkning om fortsättningsarbete
(ingår ej i nivå 1 och 2 av Bibliografisk service, gäller hela fältet)
- 3 anmärkning om art, karaktär eller konstnärlig form
- 4 anmärkning om svensk titel för föga känd utländsk litteratur

IND2

blank

- a anmärkningstext [NR]

502 Dissertationsanmärkning [R]

IND1

blank

IND2

blank

- a dissertationsterm [NR]
- b ort [NR]

503 Anmärkning om bibliografisk historik [R]

IND1

blank

IND2

blank

- a anmärkningstext [NR]

504 Anmärkning om bibliografi [R]

IND1

blank

IND2

blank

- a uppgift om det bibliografiska avsnittet [NR]

505 Innehållsanmärkning [R]

IND1
blank

IND2
blank

a anmärkningstexten [NR]

506 Språkanmärkning [R]

IND1
blank

IND2
blank

a anmärkningstexten [NR]

507 Institution som titelrubrik [R]

IND1
blank

IND2
blank

a titelrubriken [NR]

508 Anmärkning om upphovsuppgift [R]

IND1

0 övriga ej nedan specificerade fall
1 en eller flera primära upphovsmän
2 sekundära upphovsmän
3 inläsare av talbok etc

IND2
blank

a anmärkningstexten [NR]

509 Anmärkning om felaktigt ISBN eller ISSN [R]

IND1

0 df b innehåller en fras om var i publ det felaktiga ISBN/ISSN finns
1 felaktigt ISBN (standardfras "I publ. felaktigt:")
2 felaktigt ISSN (standardfras "I publ. felaktigt:")

IND2

blank

a det felaktiga numret [R]
b förklarande fras [NR]

513 Innehållsbeskrivning [R]

Ingår ej i nivå 1 och 2 av Bibliografisk service.

IND1

blank kort kommentar av BTJ/Bokdata

IND2

blank

a anmärkningstexten [NR]

514 Anmärkning till titeln [R]

IND1

blank

IND2

blank

a anmärkningstexten [NR]

515 Mediespecifik anmärkning [R]

IND1

blank

IND2

blank

a anmärkningstexten [NR]

521 Anmärkning om målgrupp [R]

IND1
blank

IND2
blank

a anmärkningstexten [NR]

531 Anmärkning rörande den fysiska beskrivningen [R]

IND1
blank

IND2
blank

a anmärkningstexten [NR]

538 Anmärkning om nummerbeteckningar (andra än de som anges i 350) [R]

IND1
blank

1 OCLC-nummer¹
7 beställningsnummer i BTJ:s mediautbud

IND2
blank

a anmärkningstexten [NR]

¹ Observera att OCLC-nummer (538 med IND1=1) är en obligatorisk uppgift som ej får tas bort från posten.

596 Lokal anmärkning [R]

Ingår ej i nivå 1 och 2 av Bibliografisk service.

IND1

blank

IND2

blank

a	kommunkoden för bibliotekssystemet (fyra siffror) [NR]
d	datum när fältet skapades eller senast korrigerades [NR]
b	allmän anmärkning [R]
h	lokal anmärkning om hyllplacering [NR]
i	innehållsbeskrivning [NR]
k	anmärkning om lokal kopiering [NR]
l	anmärkning om uppställning efter löpnummer [R]
p	anmärkning rörande seriella objekt [NR]
s	anmärkning om lokalt sammanbundet verk [NR]
x	identifikationsnummer i lokalt system (ex DOBIS-nummer för 0101) [R]
y	inläggningsdatum i lokalt system (ex DOBIS-katalogiseringsdatum för 0101) [R]

600 Ämnesord: personnamn [R] (central katalogisering)

Ingår ej i nivå 1 och 2 av Bibliografisk service.

IND1

0	förnamn
1	enkelt släktnamn
2	sammansatt släktnamn

IND2

blank

a	namn [NR]
w	form för filering [R]
c	födelse- och dödsår [NR]
d	tillägg av förklarande typ ("egentligen") [NR]
e	ordningstal [NR]
f	särskiljande tillägg [R]
g	pseudonymuppgift [NR]
l	parentetiskt tillägg [NR]
t	verkets titel [NR]
u	verkets titel (uniform titel) [NR]
v	underindelning: form [R]
x	underindelning: allmän [R]
y	underindelning: kronologisk [R]
z	underindelning: geografisk [R]
2	källa för ämnesordet [NR]

Delfält 2 kan bl a ha följande värden:

persind - för BTJ-ämnesord används koden persind för de personnamn som ingår i BTJ: s personindex

LCSH – Library of congress subject heading

LCAC – Library of congress annotated card program (AC)/Subject heading for children's literature

NLMSH – National library of medicine (NLM) subject heading

NALSH – National agricultural library (NAL) subject heading

Canadian subject heading/NLC authority file

Repetoire des vedettes-matiere/NLC authority file

Sears – Sears subject heading

Delfältet kan också innehålla texten "Source not specified"

610 Ämnesord: institutionsnamn [R] (central katalogisering)

Ingår ej i nivå 1 och 2 av Bibliografisk service.

IND1

- | | |
|---|--|
| 1 | institutionsnamnet (ev det överordnade ledet i namnet) är namn på en administrativ enhet |
| 2 | övriga namn |

IND2

blank

- | | |
|---|------------------------------------|
| a | institutionsnamn [NR] |
| w | form för filering [R] |
| c | underordnat institutionsnamn [R] |
| e | särskiljande tillägg [R] |
| i | kongressnummer [NR] |
| k | kongressår [NR] |
| j | kongressort [R] |
| t | verkets titel [NR] |
| u | verkets titel (uniform titel) [NR] |
| v | underindelning: form [R] |
| x | underindelning: allmän [R] |
| y | underindelning: kronologisk [R] |
| z | underindelning: geografisk [R] |
| 2 | källa för ämnesordet [NR] |

Delfält 2 kan bl a ha följande värden:

instind - för BTJ-ämnesord används koden instind för de institutionsnamn som ingår i BTJ: s institutionsindex
LCSH – Library of congress subject heading
LCAC – Library of congress annotated card program (AC)/Subject heading for children's literature
NLMSH – National library of medicine (NLM) subject heading
NALSH – National agricultural library (NAL) subject heading
Canadian subject heading/NLC authority file
Repetoire des vedettes-matiere/NLC authority file
Sears – Sears subject heading

Delfältet kan också innehålla texten "Source not specified"

611 Ämnesord: namn på självständig kongress [R] (central katalogisering)

Ingår ej i nivå 1 och 2 av Bibliografisk service.

IND1

blank

IND2

blank

a	kongressens namn [NR]
w	form för filering [R]
c	underordnad del av kongressen [R]
e	särskiljande tillägg [R]
i	kongressens nummer [NR]
k	kongressens år [NR]
j	kongressens ort [R]
t	verkets titel [NR]
u	verkets titel (uniform titel) [NR]
v	underindelning: form [R]
x	underindelning: allmän [R]
y	underindelning: kronologisk [R]
z	underindelning: geografisk [R]
2	källa för ämnesordet [NR]

Delfält 2 kan bl a ha följande värden:

instind - för BTJ-ämnesord används koden instind för de institutionsnamn som ingår i BTJ: s institutionsindex

LCSH – Library of congress subject heading

LCAC – Library of congress annotated card program (AC)/Subject heading for children's literature

NLMSH – National library of medicine (NLM) subject heading

NALSH – National agricultural library (NAL) subject heading

Canadian subject heading/NLC authority file

Repetoire des vedettes-matiere/NLC authority file

Sears – Sears subject heading

Delfältet kan också innehålla texten "Source not specified"

630 Ämnesord: uniform titel [R] (central katalogisering)

Ingår ej i nivå 1 och 2 av Bibliografisk service.

IND1

0-9 antal tecken som skall överhoppas vid filering

IND2

blank

a	titel [NR]
w	form för filering [R]
m	besättning [NR]
n	ordningsnummer [NR]
r	tonart [NR]
o	arrangemang [NR]
k	specificering ("urval") [NR]
s	Bibelversion [NR]
l	språk [NR]
p	avsnitt [R]
v	underindelning: form [R]
x	underindelning: allmän [R]
y	underindelning: kronologisk [R]
z	underindelning: geografisk [R]
2	källa för ämnesordet [NR]

Delfält 2 kan bl a ha följande värden:

LCSH – Library of congress subject heading

LCAC – Library of congress annotated card program (AC)/Subject heading for children's literature

NLM SH – National library of medicine (NLM) subject heading

NAL SH – National agricultural library (NAL) subject heading

Canadian subject heading/NLC authority file

Repetoire des vedettes-matiere/NLC authority file

Sears – Sears subject heading

Delfältet kan också innehålla texten "Source not specified"

650 Allmänna ämnesord [R]

Ingår ej i nivå 1 och 2 av Bibliografisk service.

IND1

blank

IND2

7

term ur tesaurus eller ur annan kontrollerad vokabulär

a	ämnesord/term [NR]
---	--------------------

651 Ämnesord: geografiska namn [R] (central katalogisering)

Ingår ej i nivå 1 och 2 av Bibliografisk service.

IND1

blank

IND2

blank

a	ortnamn [NR]
w	form för filering [R]
v	underindelning: form [R]
x	underindelning: allmän [R]
y	underindelning: kronologisk [R]
z	underindelning: geografisk [R]
2	källa för ämnesordet [NR]

Delfält 2 kan bl a ha följande värden:

geogrind - för BTJ-ämnesord används koden geogrind för de namn på geografiska platser som ingår i BTJ: s geografiska index

LCSH – Library of congress subject heading

LCAC – Library of congress annotated card program (AC)/Subject heading for children´s literature

NLMSH – National library of medicine (NLM) subject heading

NALSH – National agricultural library (NAL) subject heading

Canadian subject heading/NLC authority file

Repetoire des vedettes-matiere/NLC authority file

Sears – Sears subject heading

Delfältet kan också innehålla texten ”Source not specified”

655 Ämnesord: genrer [R]

Ingår ej i nivå 1 och 2 av Bibliografisk service.

IND1
blank

IND2
7

term ur kontrollerad lista

- a genreterm [NR]
- 2 källa för ämnesordet [NR]

Delfält 2 kan bl a ha följande värden:

sbbarn – ämnesord från Svensk biblioteksförnings *Att indexera skönlitteratur. Barn- och ungdomslitteratur*

sbvux – ämnesord från Svensk biblioteksförnings *Att indexera skönlitteratur. Ämnesordslista, vuxenlitteratur*

slba – ämnesord för filmgenrer från Avdelningen för audiovisuella medier. Kungliga biblioteket (före detta Statens ljud- och bildarkiv)

LCSH – Library of congress subject heading

LCAC – Library of congress annotated card program (AC)/Subject heading for children's literature

NLMSH – National library of medicine (NLM) subject heading

NALSH – National agricultural library (NAL) subject heading

Canadian subject heading/NLC authority file

Repetoire des vedettes-matiere/NLC authority file

Sears – Sears subject heading

Delfältet kan också innehålla texten "Source not specified"

681 Automatiskt genererade ämnesord [NR]

Ingår ej i nivå 1 och 2 av Bibliografisk service. Valbart för nivå 3 av Bibliografisk service.

IND1
blank

IND2
blank

- a ämnesord [R]

690 Lokala ämnesord [R]

Ingår ej i nivå 1 och 2 av Bibliografisk service.

IND1

blank

0-9

olika kategorier av ämnesord från SSB

IND2

blank

a	BUFP [NR]
d	datum för inläggning eller senaste korrigeringsdatum [NR]
c	ämnesord [R]
e	underordnat ämnesord [R]
f	[endast för SSB] särskiljande tillägg [R]
j	[endast för SSB] förnamn vid dubbelnamn [R]
l	[endast för SSB] parentetiskt tillägg [R]
y	[endast för SSB] födelse- och dödsår [R]

700 Personnamn som biuppslag [R]

IND1

0

förnamn

1

enkelt släktnamn

2

sammansatt släktnamn

IND2

0

medförfattare i "författarbolag"

1

medarbetare, festskriftsföremål

2

utgivare

3

illustratör/konstnär

4

översättare

5

namn + titel

a	namn [NR]
c	födelse- och dödsår [NR]
d	tillägg av förklarande typ ("egentligen") [NR]
e	ordningstal [NR]
f	särskiljande tillägg [R]
g	pseudonymuppgift [NR]
l	parentetiskt tillägg [NR]
t	titel [NR]
u	titel (uniform titel) [NR]

710 Institutionsnamn som biuppslag [R]

IND1

- 1 institutionsnamnet (ev det överordnade ledet i namnet) är namn på en administrativ enhet
- 2 övriga

IND2

- 0 biuppslag på institutionsnamn när det huvudsakliga upphovet delas mellan två eller tre institutioner
 - 1 institution som medarbetare
 - 2 institution med utgivande (redaktionell) funktion
 - 3 institution som upphov till illustrationer etc
 - 4 institution som upphov till översättning
 - 5 namn + titel
-
- a institutionsnamn [NR]
 - c underordnat institutionsnamn [R]
 - e särskiljande tillägg [R]
 - i kongressnummer [NR]
 - k kongressår [NR]
 - j kongressort [R]
 - t titel [NR]
 - u titel (uniform titel) [NR]

711 Namn på självständig kongress som biuppslag [R]

IND1

blank

IND2

- 0 biuppslag på kongressnamn när det huvudsakliga upphovet kan uppfattas som delat mellan två eller tre kongresser
 - 1 kongress med medarbetarfunktion
 - 2 kongress med utgivande (redaktionell) funktion
 - 3 kongress som upphov till illustrationer etc
 - 4 kongress som upphov till översättning
 - 5 namn + titel
-
- a kongressens namn [NR]
 - c underordnad del av kongressen [R]
 - e särskiljande tillägg [R]
 - i kongressens nummer [NR]
 - k kongressens år [NR]
 - j kongressens ort [R]
 - t titel [NR]
 - u titel (uniform titel) [NR]

730 Uniform titel som biuppslag [R]

Motsvarar BURK 740 i1=A, D, F

IND1

0-9 antal tecken som skall överhoppas vid filering

IND2

1

a	titel, inkl ev deltitel och särsk tillägg (<i>BURK 740 i1=A, D, F df A. G (J)</i>) [NR]
m	besättning [NR]
n	ordningsnummer, opusnummer, nummer i tematisk förteckning [R]
r	tonart [NR]
o	arrangemang [NR]
k	specificering ("Urval" etc) [NR]
s	bibelversion [NR]
l	språk [NR]
p	avsnitt [R]

740 Titel som biuppslag [R]

Motsvarar BURK 740 i1=C

IND1

0-9 antal tecken som skall överhoppas vid filering

IND2

1

a	titel (<i>BURK 740 i1=C df A</i>) [NR]
n	deltitel, underserie (<i>BURK 740 i1=C df G</i>) [R]

759 Utgör parallellutgåva (seriella publikationer) [NR]

IND1

blank

IND2

blank

t	anmärkningstext (standardfras och titel) [NR]
---	---

762 Har underserie (seriella publikationer) [NR]

IND1

blank

IND2

blank

t	anmärkningstext (standardfras och titel) [NR]
---	---

769 Har parallellutgåva (seriella publikationer) [NR]

IND1
blank

IND2
blank

t anmärkningstext (standardfras och titel) [NR]

773 Uppgift om värdpublikation (analytisk post) [R]

IND1
blank

IND2
9

t	titel- och upphovsuppgift [NR]
s	fileringstitel (seriella publikationer) [NR]
b	upplageuppgift [NR]
d	uppgift om utgivning, distribution etc [NR]
o	fysisk beskrivning [NR]
k	serieuppgift [R]
n	anmärkning [R]
g	placering i värdojektet [NR]
x	ISSN [NR]
z	ISBN [NR]
w	BURK-nummer [NR]

779 Utgör supplement (seriella publikationer) [NR]

IND1
blank

IND2
blank

t anmärkningstext (standardfras och titel) [NR]

780 Föregående titel (seriella publikationer) [NR]

IND1
blank

IND2
blank

t anmärkningstext (standardfras och titel) [NR]

785 Efterföljande titel (seriella publikationer) [NR]

IND1
blank

IND2
blank

t anmärkningstext (standardfras och titel) [NR]

789 Har supplement (seriella publikationer) [NR]

IND1
blank

IND2
blank

t anmärkningstext (standardfras och titel) [NR]

800 Biuppslag på personlig upphovsman till seriell publikation jämte titel [R]

IND1

0 förnamn
1 enkelt släktnamn
2 sammansatt släktnamn

IND2
blank

a namn [NR]
c födelse- och dödsår [NR]
d tillägg av förklarande typ ("egentligen") [NR]
e ordningstal [NR]
f särskiljande tillägg [R]
g pseudonymuppgift [NR]
l parentetiskt tillägg [NR]
t verkets titel [NR]
u verkets titel (uniform titel) [NR]
v volymbeteckning [NR]

840 Serietitel i biuppslagsform [R]

IND1
blank

IND2
0-9

antal tecken som skall överhoppas vid filering

a serietitel etc (*BURK 840 df A : B. G (J)*) [NR]
v volymbeteckning [R]

856 Elektronisk adress [R]

IND1

0	e-post
1	ftp
2	remote login
3	uppringd förbindelse
4	http
7	annan metod (specificerad i delfält 2)

IND2

blank

a	värddator [NR]
b	nummer [NR]
c	komprimering [NR]
d	vägen till en fil [NR]
f	filnamn [R]
g	filnamn – slut [NR]
h	handläggare [NR]
i	instruktion [NR]
j	överföringshastighet [NR]
k	lösenord [NR]
l	login [NR]
m	kontaktperson [R]
n	namn på värd [NR]
o	operativsystem [NR]
p	del av adress [NR]
q	filöverföringsmetod [NR]
r	inställningar [NR]
s	filstorlek [NR]
t	terminalemulering [NR]
u	URL [NR]
v	tillgänglighet [NR]
(w)	(kontrollnummer) används f n ej [NR]
z	anmärkning [R]
2	metod för åtkomst [NR]
3	beskrivning [NR]

887 Främmande MARC-data [R]

BURK-posten skapar ett antal olika fält 887:

IND1

0	främmande MARC-data från postetiketten
1	främmande MARC-data från kontrollfälten 001 – 009
2	främmande MARC-data från de variabla fälten 010 – 999, (samt 009 delfält O, uppgift om läsordning)

IND2

blank

2	källan för främmande MARC-data [NR] delfältet innehåller alltid informationen BURK IV
a	fältkod för främmande MARC-data [NR] delfältet används vid kontrollfält och variabla fält och innehåller fältkoden för det främmande fältet
b	innehållet i det främmande fältet [NR]

Observera alltså att detta fält ser olika ut beroende på vilken MARC-data som presenteras. Fältlängd beror således på vilken typ av 887 som finns i posten. Följande varianter av fält 887 finns:

- Ett 887 skapas av BURK-postens postetikett.
- Ett 887 skapas i förekommande fall av BURK-postens sorteringsfält 245 delfält W.
- Ett 887 skapas i förekommande fall av BURK-postens huvudpostlänk, dubblettlänk eller fortsättningslänk *eller* om posten är en delpost från huvudpostens fortsättningslänk (om inte delen redan har en sådan länk). Fältet skapas inte om länkar saknas.
- Ett 887 skapas i förekommande fall om BURK-posten innehåller uppgift om läsordning i 009 delfält O. Fältet skapas inte om uppgift om läsordning saknas. Ingår ej i nivå 1 och 2 av Bibliografisk service.

Se nedanstående beskrivning över giltiga 887.

Ett 887 skapas av BURK-postens postetikett:

IND1

0	främmande data från postetiketten
---	-----------------------------------

IND2

blank

2	BURK IV
b	BURK-postens postetikett innehåller 19 tecken som inkluderas i dfb enligt följande: pos 0 = BURK 000-A pos 1-2 = BURK 000-B pos 3 = BURK 000-C pos 4-5 = BURK 000-D pos 6-7 = BURK 000-E pos 8-11 = BURK 000-F pos 12-14 = BURK 000-G pos 15-16 = BURK 000-H pos 17 = BURK 000-I pos 18 = BURK 000-L

Ett 887 skapas i förekommande fall av BURK-postens sorteringsfält 245 dfW:

IND1

2 främmande data från de variabla fälten

IND2

blank

- 2 BURK IV
- a 245
- b innehåller två tecken motsvarande första- och andraindikator i BURK-fältet, följt av delfältskod för det överförda delfältet, följt av innehållet i det överförda delfältet

Ett 887 skapas i förekommande fall av en BURK-posts huvudpost/dubblätt/fortsättningslänk eller om posten är en delpost från huvudpostens fortsättningslänk:

IND1

1 främmande MARC-data från kontrollfälten

IND2

blank

- 2 BURK IV
- a 009
- b innehåller 27 tecken med BURK-nummer inklusive checktecken enligt följande:
 - pos 0-6 = ev dubblättnings BURK-nummer
 - pos 7-8 = motsvarande nummers checktecken
 - pos 9-15 = ev huvudpostlänks BURK-nummer
 - pos 16-17 = motsvarande nummers checktecken
 - pos 18-24 = ev fortsättningslänks BURK-nummer
 - pos 25-26 = motsvarande nummers checktecken

Delfält b:s innehåll är alltid fast 27 tecken när det levereras. Länkar som saknas ersätts av nollor.

Ett 887 skapas i förekommande fall av en BURK-posts uppgift om läsordning i fält 009 dfO:

Ingår ej i nivå 1 och 2 av Bibliografisk service.

IND1

2

IND2

blank

- 2 BURK IV
- a 009
- b innehåller 6 tecken enligt följande:
 - pos 0-1 = två blanktecken (fältet saknar indikatorer)
 - pos 2 = delfältsavskiljare
 - pos 3 = delfältskoden o
 - pos 4-5 = innehållet i det överförda delfältet, alltid två tecken (t ex 01)

900 Hänvisning från personnamn [R]

IND1

0	förnamn
1	enkelt släktnamn
2	sammansatt släktnamn

IND2

0	se-hänvisning
1	se-även-hänvisning
a	namn [NR]
c	födelse- och dödsår [R]
d	tillägg av förklarande typ ("egentligen") [R]
e	ordningstal [R]
f	särskiljande tillägg [R]
g	pseudonymuppgift [R]
l	parentetiskt tillägg [R]
t	titel [R]
u	utskrivet mål för hänvisningen [NR]

910 Hänvisning från institutionsnamn [R]

IND1

1	institutionsnamnet (ev det överordnade ledet i namnet) är namn på en administrativ enhet
2	övriga

IND2

0	se-hänvisning
1	se-även-hänvisning
a	institutionsnamn [NR]
c	underordnat institutionsnamn [R]
e	särskiljande tillägg [R]
i	kongressnummer [R]
k	kongressår [R]
j	kongressort [R]
t	titel [R]
u	utskrivet mål för hänvisningen [NR]

911 Hänvisning från kongressnamn [R]

IND1

blank

IND2

0

se-hänvisning

1

se-även-hänvisning

a	kongressens namn [NR]
c	underordnad del av kongressen [R]
e	särskiljande tillägg [R]
i	kongressens nummer [R]
k	kongressens år [R]
j	kongressens ort [R]
t	titel [R]
u	utskrivet mål för hänvisningen [NR]

939 Formattyp [R]

IND1

blank

IND2

blank

a	beteckning [R]
b	formattyp [R]
c	bärartyp [R]

940 Hänvisning från uniform titel, titel och fileringstitel [R]

IND1
blank

IND2

0	se-hänvisning
1	se-även-hänvisning
a	titel/uniform titel (<i>BURK 940 df A. G (J)</i>) [NR]
m	besättning [R]
n	ordningsnummer, opusnummer, nummer i tematisk förteckning [R]
r	tonart [R]
o	arrangemang [R]
k	specificering [R]
p	avsnitt [R]
l	språk [R]
s	bibelversion [R]
u	utskrivet mål för hänvisningen [NR]

945 Föredragen titel [NR]

IND1
1

IND2

0-9	antal tecken som skall överhoppas vid filering
a	föredragen titel [NR]
p	undertitel [R]

998 Länk till BTJ Tilläggsinformation (extrainformation) [NR]

Ingår ej i nivå 1 av Bibliografisk service.

IND1
blank

IND2

blank

u	http-adress till BTJ [NR]
x	länk till tilläggsinformationen [NR]

Bilaga 1: Sammanslagning av huvudpost och delpost

BTJMARCI skiljer sig från produktionsformatet såtillvida att produktionsformatet laborerar med huvud- och delposter (för sådana titlar som inte är enkla monografier). I BTJMARCI är dock dessa sammanslagna; varje delpost hämtar relevant information från sin huvudpost. Huvudposterna, som saknar fysisk motsvarighet, finns alltså inte i BTJMARCI.

Hur de variabla fälten från produktionsformatets huvud- och delposter gemensamt skapar BTJMARCI-poster framgår av tabellen nedan. I tabellen står hp för huvudpost och dp för delpost. I den andra kolumnen anges huruvida fältet är upprepningsbart [R] eller inte upprepningsbart [NR] i BTJMARCI.

Fält		Hämtas från
024	R	Hämtas i första hand från dp, i andra hand från hp.
041	NR	Hämtas i första hand från dp, i andra hand från hp. Den sammanslagna posten innehåller endast ett fält 041.
081	NR	Hämtas från hp.
082	R	Hämtas i första hand från dp, i andra hand från hp.
083	R	Hämtas i första hand från dp, i andra hand från hp.
100	NR	Hämtas från hp. Den sammanslagna posten innehåller endast ett av fälten 100/110/111/130.
110	NR	Hämtas från hp. Den sammanslagna posten innehåller endast ett av fälten 100/110/111/130.
111	NR	Hämtas från hp. Den sammanslagna posten innehåller endast ett av fälten 100/110/111/130.
130	NR	Bildas ur information från hp. Den sammanslagna posten innehåller endast ett av fälten 100/110/111/130.
222	NR	Hämtas i första hand från dp, i andra hand från hp.
240	NR	Hämtas i första hand från dp, i andra hand från hp.
244	R	Hämtas från både hp och dp. 244 från hp redovisas först.
245	NR	Fältet skapas med delfält från både hp och dp.
246	R	Hämtas från både hp och dp. 246 från hp redovisas först. Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas 246 <i>inte</i> från huvudskriften.
250	R	Hämtas från både hp och dp. 250 från hp redovisas först. Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas 250 <i>inte</i> från huvudskriften.
254	R	Hämtas från både hp och dp. 254 från hp redovisas först. Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas 254 <i>inte</i> från huvudskriften.
255	NR	I första hand från dp, i andra hand från hp.
256	R	Hämtas från både hp och dp. 256 från hp redovisas först. Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas 256 <i>inte</i> från huvudskriften.
257	R	Hämtas från både hp och dp. 257 från hp redovisas först. Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas 257 <i>inte</i> från huvudskriften.
260	NR	Vid sammanslagning av dp med hp hämtas delfält i första hand från dp. Om delfält saknas på dp men finns på hp, tas de från hp. Den sammanslagna posten innehåller endast ett fält 260. Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas 260 delfält C och 260 delfält K <i>inte</i> från huvudskriften.
300	NR	Den sammanslagna posten innehåller endast ett fält 300, sammansatt av delfält från hp och dp. Delfälten från hp redovisas först. Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas 300 <i>inte</i> från huvudskriften.
350	R	Hämtas från både hp och dp. 350 från hp redovisas först. Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas 350 <i>inte</i>

		från huvudskriften.
440	R	Hämtas från både hp och dp. 440 från hp redovisas först. Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas 440 <i>inte</i> från huvudskriften.
500	R	Hämtas från både hp och dp. 500 från hp redovisas först. Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas 500 <i>inte</i> från huvudskriften.
502	R	Hämtas från både hp och dp. 502 från hp redovisas först. Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas 502 <i>inte</i> från huvudskriften.
503	R	Hämtas från både hp och dp. 503 från hp redovisas först. Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas 503 <i>inte</i> från huvudskriften.
504	R	Hämtas från både hp och dp. 504 från hp redovisas först. Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas 504 <i>inte</i> från huvudskriften.
505	R	Hämtas från både hp och dp. 505 från hp redovisas först. Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas 505 <i>inte</i> från huvudskriften.
506	R	Hämtas från både hp och dp. 506 från hp redovisas först. Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas 506 <i>inte</i> från huvudskriften.
507	R	Hämtas från både hp och dp. 507 från hp redovisas först. Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas 507 <i>inte</i> från huvudskriften.
508	R	Hämtas från både hp och dp. 508 från hp redovisas först.
509	R	Hämtas från både hp och dp. 509 från hp redovisas först. Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas 509 <i>inte</i> från huvudskriften.
513	R	Hämtas från både hp och dp. 513 från hp redovisas först. Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas 513 <i>inte</i> från huvudskriften.
514	R	Hämtas från både hp och dp. 514 från hp redovisas först. Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas 514 <i>inte</i> från huvudskriften.
515	R	Hämtas från både hp och dp. 515 från hp redovisas först. Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas 515 <i>inte</i> från huvudskriften.
521	R	Hämtas från både hp och dp. 521 från hp redovisas först. Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas 521 <i>inte</i> från huvudskriften.
531	R	Hämtas från både hp och dp. 531 från hp redovisas först. Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas 531 <i>inte</i> från huvudskriften.
538	R	Hämtas från både hp och dp. 538 från hp redovisas först. Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas 538 <i>inte</i> från huvudskriften.
596	R	Hämtas från både hp och dp. 596 från hp redovisas först.
600	R	Hämtas från både hp och dp. 600 från hp redovisas först. Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas 600 <i>inte</i> från huvudskriften.
610	R	Hämtas från både hp och dp. 610 från hp redovisas först. Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas 610 <i>inte</i> från huvudskriften.
611	R	Hämtas från både hp och dp. 611 från hp redovisas först. Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas 611 <i>inte</i> från huvudskriften.
630	R	Hämtas från både hp och dp. Informationen från hp redovisas först.

		Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas information till 630 <i>inte</i> från huvudskriften.
650	R	Hämtas från både hp och dp. 650 från hp redovisas först. Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas 650 <i>inte</i> från huvudskriften.
651	R	Hämtas från både hp och dp. 651 från hp redovisas först. Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas 651 <i>inte</i> från huvudskriften.
655	R	Hämtas från både hp och dp. 655 från hp redovisas först. Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas 655 <i>inte</i> från huvudskriften.
681	NR	Fältet 681 bildas med hjälp av huvudpostens 081.
690	R	Hämtas från både hp och dp. 690 från hp redovisas först.
700	R	Hämtas från både hp och dp. 700 från hp redovisas först
710	R	Hämtas från både hp och dp. 710 från hp redovisas först
711	R	Hämtas från både hp och dp. 711 från hp redovisas först
730	R	Hämtas från både hp och dp. 730 från hp redovisas först
740	R	Hämtas från både hp och dp. 740 från hp redovisas först
759	NR	Hämtas från hp.
762	NR	Hämtas från hp.
769	NR	Hämtas från hp.
773	R	Hämtas från både hp och dp. 773 från hp redovisas först
779	NR	Hämtas från hp.
780	NR	Hämtas från hp.
785	NR	Hämtas från hp.
789	NR	Hämtas från hp.
800	R	Hämtas från både hp och dp. 800 från hp redovisas först
840	R	Hämtas från både hp och dp. 840 från hp redovisas först
856	R	Hämtas från både hp och dp. 856 från hp redovisas först
887	R	Bildas ur olika fält från hp och dp.
900	R	Hämtas från både hp och dp. 900 från hp redovisas först
910	R	Hämtas från både hp och dp. 910 från hp redovisas först
911	R	Hämtas från både hp och dp. 911 från hp redovisas först
939	R	I första hand från dp, i andra hand från hp.
940	R	Hämtas från både hp och dp. 940 från hp redovisas först
945	NR	Fältet skapas med delfält från både hp och dp.
998	NR	Hämtas i första hand från dp, i andra hand från hp.