



# BTJMARC II

Bibliografisk poststruktur i  
Bibliotekstjänsts utbytesformat,  
BTJMARC II  
(*BTJMARC II MON och BTJMARC II HPDP*)  
inklusive uppgift om nivå på Bibliografisk service<sup>1</sup>

Sammanställd på Bibliotekstjänsts BURK-avdelning  
av  
Anders Noaksson & Åsa Önnerfors

Denna version uppdaterad av Marita Blomberg

Version 2005

**LUND      BIBLIOTEKSTJÄNST      2005**

---

<sup>1</sup> Saknas uppgift om nivå på Bibliografisk service ingår fältet/delfältet i samtliga nivåer.

Skuggning markerar ändringar i specen gentemot föregående version 2002.

## BIBLIOGRAFISK POSTSTRUKTUR

### 1 : POSTETIKETT

24 positioner

Postetikett följs omedelbart av visarsektionen utan någon fältavskiljare.

<i>pos.</i>	<i>kod</i>	<i>betydelse</i>
00-04		postlängd (5 siffror, högerjusterade med inledande nollor)
05		poststatus
	n	ny post
	c	korrigerad eller ändrad post
06		objekttyp
	a	tryckt material i språklig form, inkl punktskrift
	b	manuskript i språklig form
	c	musik: tryck
	d	musik: manuskript
	e	kartor: tryck
	f	kartor: manuskript
	g	film, video
	h	mikroformer
	i	ljudupptagning: språklig
	j	ljudupptagning: musik
	k	bilder
	l	elektroniska resurser
	n	föremål
	o	kombinerat material
07		publikationstyp
	a	monografi
	b	monografi i serie
	c	artikel i monografi
	d	del i flerbandsverk
	e	huvudpost i flerbandsverk (endast BTJMARC II HPDP)
	g	huvudpost i seriell publikation (endast BTJMARC II HPDP)
	i	del i seriell publikation
	k	huvudpost i huvudskrift med bihang
	s	samling
08-09		katalogkod (andra pos. innehåller blanktecken)
	s	svensk litteratur
	u	utländsk litteratur
10		antal positioner för indikator
	2	
11		antal positioner för delfältskod
	2	
12-16		"base address of data"
17		fullständighet

<i>pos.</i>	<i>kod</i>	<i>betydelse</i>
	b	biblioteksnivå
	m	miniminivå (för vissa invandrarspråk)
	p	post under arbete, preliminärinlagd post
	u	post som underskrider lägst godkända nivå
18	a	katalogiseringsregler KRS ( <i>Katalogiseringsregler för svenska bibliotek</i> ) eller äldre post modifierad till KRS
19		blank
20	4	längd på "fältlängd" i visarsektion
21	5	längd på "startposition" i visarsektion
22-23		blanka

## 2 : VISARSEKTION

Innehåller fältkod, längd och startposition för varje fast och variabelt fält. Startposition uttrycks i antal positioner räknat från första positionen efter visarsektionens fältavskiljare.

<i>pos.</i>	<i>betydelse</i>
00-02	fältkod
03-06	fältlängd (definierad i postetikett, pos 20) siffror, högerjusterade med inledande nollor
07-11	startposition siffror, högerjusterade med inledande nollor; siffrorna utmärker första positionen i fältet (relaterad till "base address")

### 3 : FASTA KONTROLLFÄLT

Kontrollfälten innehåller alfa-numerisk data, har fast längd och är inte upprepningsbara. Varje kontrollfält avslutas med en fältavskiljare.

<i>pos.</i>	<i>kod</i>	<i>betydelse</i>
		<b>001 Identifikation</b> [ej upprepningsbart]
	00-02	innehåller alltid de tre tecknen "BTJ"
	03-11 (03-09) (10-11)	BURK-nummer sju numeriska tecken två alfa-numeriska check-tecken
		<b>008 Bibliografiska informationskoder</b> [ej upprepningsbart]
	00-05	inläggningsdatum(=BURK)
	06	typ av utgivningstid (seriella objekt samt ibland även icke seriella objekt: poster med 000B=LR <sup>2</sup> samt lösbladspublikationer som utkommer fortlöpande)
	c	pågående utgivning ("första-år" innehåller årtalet och "andra-år" innehåller fyra nior (9999) (BTJMARC II HPDP)
	d	avslutad utgivning ("första-år" innehåller startår och "andra-år" innehåller slutår (BTJMARC II HPDP)
	?	utgivningstid ej känd ("första-år" och "andra-år" innehåller vardera fyra blanktecken) (BTJMARC II HPDP)
	06	typ av utgivningstid (icke-seriella objekt, fullständig katalogisering)
	s	ett årtal ("första-år" innehåller årtalet och "andra-år" innehåller fyra blanktecken)
	r	återutgivning, nytryck och motsv ("första-år" innehåller årtalet för återutgåvan och "andra-år" årtalet för originalet)
	z	faksimil ("första-år" innehåller årtalet för faksimiliet och "andra-år" årtalet för originalet)
	n	utgivningstid okänd ("första-år" och "andra-år" innehåller vardera fyra blanktecken)
	i	start- och slutår för samling ("första-år" innehåller startåret och "andra-år" slutåret)
	k	årtal för större del av samling ("första-år" och "andra-år" innehåller första resp sista året för intervallet)
	m	flera årtal ("första-år" innehåller startåret för ett flerbandsverk, "andra-år" innehåller slutåret eller vid oavslutad utgivning fyra nior) (BTJMARC II HPDP)
	06	typ av utgivningstid (icke-seriella objekt, förkortad katalogisering)
	f	årtal för original ("första-år" innehåller ett årtal, "andra-år" fyra blanktecken)
	v	årtal för version ("första-år innehåller årtal för versionen, "andra-år" innehåller årtal för originalet)
	x	årtal för samlingsverk (original) ("första-år" innehåller det tidigaste årtalet, "andra-år" det senaste)

---

<sup>2</sup> Vid katalogisering av seriella publikationer som utges elektroniskt (000B=LR) tillämpas inte metoden seriell huvudpost (000C=G) och delpost (000C=I). Dessa elektroniska resurser katalogiseras som monografier trots sin egentliga seriella karaktär.

<i>pos.</i>	<i>kod</i>	<i>betydelse</i>
	y	årtal för samlingsverk (version) ("första-år" innehåller det tidigaste årtalet, "andra-år" det senaste)
	u	årtal med intervall (original) ("första-år" innehåller det tidigaste årtalet, "andra-år" det senaste)
	w	årtal med intervall (version) ("första-år" innehåller det tidigaste årtalet, "andra-år" det senaste)
07-10		"första-år" fyra tecken, ? används för obekanta siffror; innehåller fyra blanktecken enl ovan
11-14		"andra-år" fyra tecken, ? används för obekanta siffror; innehåller fyra blanktecken enl ovan
15-17		utgivningsland innehåller tvåställig alfabetisk kod; tredje tecken är alltid blank (noll-noll-blank används när utgivningsland är okänt eller irrelevant). Kodförteckning se <i>Fälthandbok för BURK-format (BURK IV)</i>
(18)		frekvens (seriell publikation) blank, används ej f n
18		blank
19-21		blanka
22	blank j	presentation av materialet vuxenlitt barn- och ungdomslitt
23		blank
(24-27)		innehållskategorier blanka, används ej f n
(28)		offentlig publikation blank, används ej f n
(29)		kongresspublikation blank, används ej f n
(30)		titelsidans förekomst och anskaffning (seriell publikation) blank, används ej f n
(31)		index blank, används ej f n
32		blank
(33)		alfabet i titeln (seriell publikation) blank, används ej f n
33		litterär stil och övriga innehållskategorier används för TPB:s inläsningskoder: blank, a (= studielitteratur) och b (= "övriga från normala talboksinsläsningar avvikande talboksproduktioner") används f n
(34)		biografisk genre

<i>pos.</i>	<i>kod</i>	<i>betydelse</i>
		blank, används ej f n
34		blank
35-37		språkkod treställig alfabetisk kod Kodförteckning se <i>Fälthandbok för BURK-format (BURK IV)</i>
38-39		blanka

#### 4 : VARIABLA FÄLT

De variabla fälten innehåller alfa-numerisk data.

Vissa fält är upprepningsbara, andra inte. Detta utmärks i rubriken för varje fält.

Upprepningsbarheten på delfältnivå omtalas efter betydelsen hos delfältet.

Varje fält utom det sista avslutas med en fältavskiljare. Det sista fältet i en post avslutas med en postavskiljare.

Delfältskoden består av en delfältsavskiljare och ett alfabetiskt tecken.

Innehållet i indikatorpositionerna är alltid numeriskt eller blank.

*ind*      *delf*

##### **041 Språkkoder**<sup>3</sup> [ej upprepningsbart]

(Kodförteckning se *Fälthandbok för BURK-format (BURK IV)*.)

IND1

0

1

2

flerspråkigt verk

översättning

IND2

blank

- a språkkod (tre tecken; om IND1=1, så innehåller delf a alla relevanta koder)
- b språkkod avseende sammanfattning
- c parallella titlars språk
- t språk (annat än originalspråk) varifrån verket är översatt
- u ursprungligt språk

##### **081 SAB-klassifikation** [ej upprepningsbart]

Klassifikation enligt *Klassifikationssystem för svenska bibliotek*.

Lokal klassifikation i BURK (981) hämtas inte till fält 081 vid nivå 1 och 2 på Bibliografisk service.

Hyllsignatur (delfält h) ingår ej i nivå 1 på Bibliografisk service. Valbart för nivå 2 på Bibliografisk service.

IND1

blank

1

Klassifikationskoden är identisk med motsvarande kod i femte upplagan av klassifikationssystemet

IND2

blank

1

"uf" målgrupps tillägg för "småbarn"

2

"ug" målgrupps tillägg för "mellanåldern" (10-13 år)

- a huvudsignatur
- k klammersignatur [upprepningsbart]
- n ämnesord av personnamnskaraktär [upprepningsbart]
- y födelse- och dödsår (som tillägg till personnamn som äo) [upprepningsbart]
- e ordningstal (som tillägg till personnamn som äo) [upprepningsbart]
- i tillägg av förklarande typ ("egentligen")(som tillägg till personnamn som

---

<sup>3</sup> BTJMARC II MON: Vid sammanslagning av huvudpost och delpost hämtas 041 alltid från delpost om det finns på delposten. Om 041 saknas på delpost men finns på huvudposten, hämtas det från huvudposten. Den sammanslagna posten innehåller maximalt ett fält 041.



<i>ind</i>	<i>delf</i>	
		äo) [upprepningsbart]
f		särskiljande tillägg (till personnamn som äo) [upprepningsbart]
g		pseudonymuppgift (som tillägg till personnamn som äo) [upprepningsbart]
l		parentetiskt tillägg (som tillägg till personnamn som äo) [upprepningsbart]
r		ämnesord av annan karaktär än personnamn [upprepningsbart]
x		form för filering [upprepningsbart]
p		parentestillägg (tilläggsbeteckning för innehållslig form) [upprepningsbart]
h		hyllsignatur (ingår ej i nivå 1 på Bibliografisk service, valbart för nivå 2)
s		snedstreckstillägg (tilläggsbeteckning för medier resp för medier och målgrupper) [upprepningsbart]

### **100 Personnamn som huvuduppslag [ej upprepningsbart]**

IND1		
0		förnamn
1		enkelt släktnamn
2		sammansatt släktnamn
IND2		
0-9		antal tecken som skall överhoppas vid filering
	a	namn
	c	födelse- och dödsår
	d	tillägg av förklarande typ ("egentligen")
	e	ordningstal
	f	särskiljande tillägg [upprepningsbart]
	g	pseudonymuppgift
	l	parentetiskt tillägg
	x	form för filering [upprepningsbart]

### **110 Institutionsnamn som huvuduppslag [ej upprepningsbart]**

IND1		
1		institutionsnamnet (ev det överordnade ledet i namnet) är namn på en administrativ enhet
2		övriga namn
IND2		
0-9		antal tecken som skall överhoppas vid filering
	a	institutionsnamn
	c	underordnat institutionsnamn [upprepningsbart]
	e	särskiljande tillägg [upprepningsbart]
	i	kongressnummer
	k	kongressår
	j	kongressort [upprepningsbart]
	x	form för filering [upprepningsbart]

**111 Namn på självständig kongress som huvuduppslag** [ej upprepningsbart]

IND1  
blank

IND2  
0-9

antal tecken som skall överhoppas vid filering

- a kongressens namn
- c underordnad del av kongressen [upprepningsbart]
- e särskiljande tillägg [upprepningsbart]
- i kongressens nummer
- k kongressens år
- j kongressens ort [upprepningsbart]
- x form för filering [upprepningsbart]

**130 Uniform titel som huvuduppslag** [ej upprepningsbart]  
Motsvarar huvuduppslagsbildande 240 i BURK IV

IND1  
0-9

antal tecken som skall överhoppas vid filering

IND2  
blank

- a titel, inkl ev deltitel och särsk tillägg (*BURK 240 df A. G (J)*)
- d besättning
- e ordningsnummer [upprepningsbart]
- f nummer i tematisk förteckning [upprepningsbart]
- h tonart
- k arrangemang
- p specificering ("Urval" etc)
- q bibelversion
- r språk
- s avsnitt [upprepningsbart]
- x form för filering [upprepningsbart]

**222 Nyckeltitel** [ej upprepningsbart]

IND1  
blank

IND2  
blank

- a titeln
- b särskiljande tillägg

**240 Uniform titel (ej huvuduppslagsbildande)** [ej upprepningsbart]  
Motsvarar ej-huvuduppslagsbildande 240 i BURK IV

IND1  
blank

IND2  
0-9

	antal tecken som skall överhoppas vid filering
a	titel, inkl ev deltitel och särsk tillägg ( <i>BURK 240 df A. G (J)</i> )
d	besättning
e	ordningsnummer [upprepningsbart]
f	nummer i tematisk förteckning [upprepningsbart]
h	tonart
k	arrangemang
p	specifisering ("Urval" etc)
q	bibelversion
r	språk
s	avsnitt [upprepningsbart]
x	form för filering [upprepningsbart]

**244 Originaltitel<sup>4</sup>** [upprepningsbart]

IND1  
blank

IND2  
blank

s	standardfras [upprepningsbart]
a	titel [upprepningsbart]
b	övrig titelinformation [upprepningsbart]
e	upphovsuppgifter [upprepningsbart]
g	deltitel/underserie [upprepningsbart]
p	specifisering (språk) [upprepningsbart]
i	interpunktionsfält [upprepningsbart]

---

<sup>4</sup> BTJMARC II MON: Vid sammanslagning av huvudpost och delpost hämtas 244 såväl från huvudpost som delpost. 244 från huvudpost redovisas först.

**245 Titel och upphov** [ej upprepningsbart]

Ang sorteringsfält för delposter i flerbandsverk, se fält 887.

De två varianterna av formatet (BTJMARC II MON resp BTJMARC II HPDP) skiljer sig däri att den förra levererar en sammanslagen post och den senare levererar huvudpost och delpost var för sig. I BTJMARC II MON finns alltså för fält 245 information såväl från den ursprungliga huvudpostens som delpostens 245 i ett och samma 245. I BTJMARC II HPDP är huvudpost och delpost separerade med var sitt 245.

Konvertering av delfält, generering av interpunktion etc sker i båda fallen enligt nedan.

IND1

0

titeln bildar ej biuppslag i vissa katalogprodukter

1

titeln bildar biuppslag i vissa katalogprodukter

IND2

0-9

antal tecken som skall överhoppas vid filering

a

huvudtitel

df a innehåller huvudtitelinformation fram till och med första ISBD-tecken syftande på nästa delfält (enligt USMARC-formatet), ex vis blank kolon blank (om ett df b följer), blank (om df h följer), blank snedstreck blank (om ett df c följer), punkt blank (om ett df n följer), blank likhetstecken blank (om parallelltitel i ett df b följer)

#aStadsporten : #ben berättelse från ...

#aStadsporten #h[Ljudupptagning] : #ben berättelse ...

#aStadsresan / #cErik Granvik ...

#aInternational organisations in world politics. #n1975 ...

#aSvensk-isländsk ordbok = #bSænsk-íslensk orðabok ...

df a kan också innehålla andra och följande separata verks titel och interpunktion (om övrig titelinformation, medieterm eller upphovsuppgifter till den första titeln saknas)

#aGycklarnas Hamlet ; och monologerna Balans ; och En rolig halvtimme / #cP. C. Jersild ...

h

allmän medieterm

df h innehåller ISBD-interpunktionen [ ]

df h kan också innehålla ISBD-interpunktion hörande till följande delfält, dvs blank kolon blank eller blank likhetstecken blank (om ett df b följer), blank snedstreck blank (om ett df c följer), punkt blank (om ett df n följer);

df h kan också innehålla andra och följande separata verks titel och interpunktion

#aStadsporten #h[Ljudupptagning] : #ben berättelse ...

#aDavid Brodies rapport #h[Ljudupptagning] ; Gåvornas natt /

#cJorge Luis Borges ; översättning Lasse Söderberg ...

b

övrig titelinformation etc

dfb innehåller undertitlar, parallelltitlar och övrig titelinformation;

df b upprepas inte vid flera undertitlar, parallelltitlar etc utan lagras i

samma df b med intern interpunktion om det följer omedelbart på en annan undertitel etc;

dfb kan också innehålla andra och följande verks separata verks titel och interpunktion

#aSvensk-isländsk ordbok = #bSænsk-íslensk orðabók ...  
#a9 ålderdomshem : #ben sammanställning : ytor och byggnads-  
kostnader samt teknisk beskrivning ...  
#aLazarus #h[Ljudupptagning] : #bD. 689 : religiöses Drama in drei  
Handlungen ; Salve regina : A-dur, D. 676 / #c Franz Schubert ...

n underserie (*BURK 245 hp df G*), delbeteckning (*BURK 245 dp df V, G*)  
[upprepningsbart]  
df n kan även innehålla separat verks titel och interpunktion som följer på  
en underserie

(exempel på BTJMARC II MON-varianten:)  
#aStatistiska meddelanden. #nSerie Am - Arbetsmarknad /  
#cStatistiska centralbyrån. #n1966. #n27, #pLöneförhållandena för  
restaurangpersonal hösten 1965

(exempel på BTJMARC II HPDP-varianten:)  
(huvudposten:)  
#aStatistiska meddelanden. #nSerie Am - Arbetsmarknad /  
#cStatistiska centralbyrån. #  
(delposten:)  
#n1966. #n27, #pLöneförhållandena för restaurangpersonal hösten  
1965

p deltitel (*BURK 245 dp df H*) [upprepningsbart]

c upphovsuppgifter samt ev ytterligare titelinformation  
df c innehåller upphovsuppgifter och övrig information som kommer efter  
första upphovsuppgift;  
df c upprepas inte utan flera på varandra följande upphovsuppgifter  
redovisas i samma df c med intern interpunktion;  
när separat verks titel (med ev följande övrig titelinformation etc) följer  
efter en upphovsuppgift redovisas den i df c föregånget av relevant  
interpunktion;  
parallelltitel som följer på en första upphovsuppgift redovisas också i df c  
föregånget av blank likhetstecken blank

## 246 Varianttitlar<sup>5</sup> [upprepningsbart]

### IND1

- 0 titeln bildar ej biuppslag
- 1 titeln bildar biuppslag

### IND2

- 3 även med titel
  - 4 omslagstitel
  - 5 förtitel
  - 7 kolumntitel
  - 8 ryggtitel
  - 9 tillfällig variation
- 
- a titel [upprepningsbart]
  - b övrig titelinformation [upprepningsbart]
  - d en huvudansvarig upphovsman i uppslagsform [upprepningsbart]
  - e en upphovsman i avvikande form, flera upphovsmän etc [upprepningsbart]
  - g nivåbildande deltitel [upprepningsbart]
  - v delbeteckning [upprepningsbart]
  - h deltitel [upprepningsbart]
  - n tidsbestämning
  - x form för filering [upprepningsbart]

## 250 Upplaga<sup>6</sup> [upprepningsbart]

### IND1

blank

### IND2

blank

- a upplageuppgift [upprepningsbart]
- c upplagespecifik upphovsuppgift [upprepningsbart]
- d sekundära, upplagespecifika upphovsuppgifter [upprepningsbart]
- e uppgift om förkortad katalogisering

---

<sup>5</sup> BTJMARC II MON: Vid sammanslagning av huvudpost och delpost hämtas 246 såväl från huvudpost som delpost. 246 från huvudpost redovisas först. Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas 246 *inte* från huvudskriften.

<sup>6</sup> BTJMARC II MON: Vid sammanslagning av huvudpost och delpost hämtas 250 såväl från huvudpost som delpost. 250 från huvudpost redovisas först. Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas 250 *inte* från huvudskriften.

**254 Musikalietyppspecifik uppgift<sup>7</sup>** [upprepningsbart]

IND1  
blank

IND2  
blank

a musikalietyppspecifik uppgift

**255 Numeriska och/eller alfabetiska, kronologiska eller andra beteckningar** [ej upprepningsbart]

IND1  
blank

IND2  
blank

a beteckningen

**256 Matematiska data<sup>8</sup>** [upprepningsbart]

IND1  
blank

IND2  
blank

a uppgift om skala  
b ytterligare uppgift om skala  
c uppgift om projektion  
d uppgift om koordinater  
e uppgift om ekvinoktjer

**257 Filspecifika uppgifter<sup>9</sup>** [upprepningsbart]

IND1  
blank

IND2  
blank

a beteckning (filtyp) [ej upprepningsbart]  
b antal poster, programsatser etc

---

<sup>7</sup> BTJMARC II MON: Vid sammanslagning av huvudpost och delpost hämtas 254 såväl från huvudpost som delpost. 254 från huvudpost redovisas först. Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas 254 *inte* från huvudskriften.

<sup>8</sup> BTJMARC II MON: Vid sammanslagning av huvudpost och delpost hämtas 256 såväl från huvudpost som delpost. 256 från huvudpost redovisas först. Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas 256 *inte* från huvudskriften.

<sup>9</sup> BTJMARC II MON: Vid sammanslagning av huvudpost och delpost hämtas 257 såväl från huvudpost som delpost. 257 från huvudpost redovisas först. Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas 257 *inte* från huvudskriften.

### 260 Utgivning, distribution etc<sup>10</sup> [ej upprepningsbart]

IND1

0

1

"Egentligt flerbandsverk". Förlaga till talbok, kassettbok etc är i sig ett flerbandsverk

IND2

blank

a	utgivningsort [upprepningsbart]
b	utgivare ("förlag") [upprepningsbart]
c	utgivningstid
i	funktionsuppgift
k	tryckningstid

### 300 Fysisk beskrivning<sup>11</sup> [ej upprepningsbart]

IND1

blank

IND2

blank

v	antal enheter
a	omfång
b	övriga fysiska detaljer
c	mått
d	bilaga [upprepningsbart]
e	beskrivning av bilaga [upprepningsbart]
h	övriga fysiska detaljer: ljudupptagningar och filmer/video
i	teknisk specifikation: video och stereobilder
j	projektions- och uppspelningshastighet: filmer
k	mått av betydelse för användningen

---

<sup>10</sup> BTJMARC II MON: Vid sammanslagning av huvudpost och delpost hämtas delfält i första hand från delposten. Om delfält saknas på delposten men finns på huvudposten, tas de från huvudposten. Den sammanslagna posten innehåller ett fält 260. Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas 260 delfältC och 260 delfältK *inte* från huvudskriften.

<sup>11</sup> BTJMARC II MON: Den sammanslagna posten innehåller ett fält 300, sammansatt av huvudpostens och delpostens delfält. Huvudpostens delfält redovisas först. Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas 300 *inte* från huvudskriften.



### 350 ISBN, ISSN och andra nummerbeteckningar<sup>12</sup> [upprepningsbart]

#### IND1

0	ISBN, ISRN, ISMN, ISRC
1	ISSN
3	plåtnummer
4	skivnummer
5	TPB:s talboks- eller punktskriftsnummer
7	editionsnummer
8	radioprogramnummer
9	videogramnummer

#### IND2

0	ISBN, ISSN
1	numret redigeras ej ut i vissa kataloger
2	ISRN
3	ISMN
4	ISRC

(a)	pris, används ej f n
b	bandtyp
c	ISBN/ISSN
d	bestämningar
e	förlag eller fonogrammärke
f	talboks- eller punktskriftsnummer
g	plåtnummer, skivnummer, editionsnummer, fonogramnummer eller videogramnummer
z	uppgift om korrigerat ISBN/ISSN

### 440 Serieuppgift<sup>13</sup> [upprepningsbart]

#### IND1

0	
1	serietitel bildar biuppslag

#### IND2

0-9	antal tecken som skall överhoppas vid filering
-----	--

a	titel
b	övrig titelinformation [upprepningsbart]
e	upphovsuppgift till serie [upprepningsbart]
g	underseries titel [upprepningsbart]
n	ISSN [upprepningsbart]
v	volymnummer [upprepningsbart]
x	form för filering [upprepningsbart]

---

<sup>12</sup> BTJMARC II MON: Vid sammanslagning av huvudpost och delpost hämtas 350 såväl från huvudpost som delpost. 350 från huvudpost redovisas först. Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas 350 *inte* från huvudskriften.

<sup>13</sup> BTJMARC II MON: Vid sammanslagning av huvudpost och delpost hämtas 440 såväl från huvudpost som delpost. 440 från huvudpost redovisas först. Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas 440 *inte* från huvudskriften.

### 500 Allmän anmärkning<sup>14</sup> [upprepningsbart]

Anmärkning om fortsättningsarbete ingår ej i nivå 1 och 2 på Bibliografisk service.

IND1

0

allmän anmärkning

1

anmärkning om skriftart

2

anmärkning om fortsättningsarbete

(ingår ej i nivå 1 och 2 på Bibliografisk service, gäller hela fältet)

3

anmärkning om art, karaktär eller konstnärlig form

4

anmärkning om svensk titel för föga känd utländsk litteratur

IND2

blank

a

anmärkningstext

### 502 Dissertationsanmärkning<sup>15</sup> [upprepningsbart]

IND1

blank

IND2

blank

a

dissertationsterm

b

ort

### 503 Anmärkning om bibliografisk historik<sup>16</sup> [upprepningsbart]

IND1

blank

IND2

blank

a

anmärkningstext

---

<sup>14</sup> BTJMARC II MON: Vid sammanslagning av huvudpost och delpost hämtas 500 såväl från huvudpost som delpost. 500 från huvudpost redovisas först. Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas 500 *inte* från huvudskriften.

<sup>15</sup> BTJMARC II MON: Vid sammanslagning av huvudpost och delpost hämtas 502 såväl från huvudpost som delpost. 502 från huvudpost redovisas först. Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas 502 *inte* från huvudskriften.

<sup>16</sup> BTJMARC II MON: Vid sammanslagning av huvudpost och delpost hämtas 503 såväl från huvudpost som delpost. 503 från huvudpost redovisas först. Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas 503 *inte* från huvudskriften.

**504 Anmärkning om bibliografi<sup>17</sup>** [upprepningsbart]

IND1  
blank

IND2  
blank

a uppgift om det bibliografiska avsnittet

**505 Innehållsanmärkning<sup>18</sup>** [upprepningsbart]

IND1  
blank

IND2  
blank

a anmärkningstexten

**506 Språkanmärkning<sup>19</sup>** [upprepningsbart]

IND1  
blank

IND2  
blank

a anmärkningstexten

**507 Institution som titelrubrik<sup>20</sup>** [upprepningsbart]

IND1  
blank

IND2  
blank

a titelrubriken

---

<sup>17</sup> BTJMARC II MON: Vid sammanslagning av huvudpost och delpost hämtas 504 såväl från huvudpost som delpost. 504 från huvudpost redovisas först. Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas 504 *inte* från huvudskriften.

<sup>18</sup> BTJMARC II MON: Vid sammanslagning av huvudpost och delpost hämtas 505 såväl från huvudpost som delpost. 505 från huvudpost redovisas först. Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas 505 *inte* från huvudskriften.

<sup>19</sup> BTJMARC II MON: Vid sammanslagning av huvudpost och delpost hämtas 506 såväl från huvudpost som delpost. 506 från huvudpost redovisas först. Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas 506 *inte* från huvudskriften.

<sup>20</sup> BTJMARC II MON: Vid sammanslagning av huvudpost och delpost hämtas 507 såväl från huvudpost som delpost. 507 från huvudpost redovisas först. Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas 507 *inte* från huvudskriften.

**508 Anmärkning om upphovsuppgifter<sup>21</sup>** [upprepningsbart]

IND1	
0	övriga ej nedan specificerade fall
1	en eller flera primära upphovsmän
2	sekundära upphovsmän
3	inläsare av talbok etc

IND2  
blank

a anmärkningstexten

**509 Felaktigt ISBN/ISSN<sup>22</sup>** [upprepningsbart]

IND1	
0	df b innehåller en fras om var i publ det felaktiga ISBN/ISSN finns
1	felaktigt ISBN (standardfras "I publ. felaktigt:")
2	felaktigt ISSN (standardfras "I publ. felaktigt:")

IND2  
blank

a det felaktiga numret [upprepningsbart]  
b förklarande fras [upprepningsbart]

**513 Innehållsbeskrivning<sup>23</sup>** [upprepningsbart]

Ingår ej i nivå 1 och 2 på Bibliografisk service.

IND1	
b	Kort kommentar av BTJ/Bokdata

IND2  
blank

a anmärkningstexten

<sup>21</sup> BTJMARC II MON: Vid sammanslagning av huvudpost och delpost hämtas 508 såväl från huvudpost som delpost. 508 från huvudpost redovisas först.

<sup>22</sup> BTJMARC II MON: Vid sammanslagning av huvudpost och delpost hämtas 509 såväl från huvudpost som delpost. 509 från huvudpost redovisas först. Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas 509 *inte* från huvudskriften.

<sup>23</sup> BTJMARC II MON: Vid sammanslagning av huvudpost och delpost hämtas 513 såväl från huvudpost som delpost. 513 från huvudpost redovisas först. Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas 513 *inte* från huvudskriften.

**514 Anmärkning till titeln<sup>24</sup>** [upprepningsbart]

IND1  
blank

IND2  
blank

a anmärkningstexten

**515 Mediespecifik anmärkning<sup>25</sup>** [upprepningsbart]

IND1  
blank

IND2  
blank

a anmärkningstexten

**521 Anmärkning om målgrupp<sup>26</sup>** [upprepningsbart]

IND1  
blank

IND2  
blank

a anmärkningstexten

**531 Anmärkning rörande den fysiska beskrivningen<sup>27</sup>**  
[upprepningsbart]

IND1  
blank

IND2  
blank

a anmärkningstexten

---

<sup>24</sup> BTJMARC II MON: Vid sammanslagning av huvudpost och delpost hämtas 514 såväl från huvudpost som delpost. 514 från huvudpost redovisas först. Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas 514 *inte* från huvudskriften.

<sup>25</sup> BTJMARC II MON: Vid sammanslagning av huvudpost och delpost hämtas 515 såväl från huvudpost som delpost. 515 från huvudpost redovisas först. Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas 515 *inte* från huvudskriften.

<sup>26</sup> BTJMARC II MON: Vid sammanslagning av huvudpost och delpost hämtas 521 såväl från huvudpost som delpost. 521 från huvudpost redovisas först. Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas 521 *inte* från huvudskriften.

<sup>27</sup> BTJMARC II MON: Vid sammanslagning av huvudpost och delpost hämtas 531 såväl från huvudpost som delpost. 531 från huvudpost redovisas först. Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas 531 *inte* från huvudskriften.

**538 Anmärkning om nummerbeteckningar (andra än de som anges i 350)<sup>28</sup> [upprepningsbart]**

IND1  
blank  
1  
7

OCLC-nummer  
Beställningsnummer i BTJ:s mediautbud

IND2  
blank

a anmärkningstexten

**596 Lokal anmärkning<sup>29</sup> [upprepningsbart]**

Ingår ej i nivå 1 och 2 på Bibliografisk service.

IND1  
blank

IND2  
blank

a kommunkoden för bibliotekssystemet (fyra siffror)[ej upprepningsbart]  
d datum när fältet skapades eller senast korrigerades  
b allmän anmärkning [upprepningsbart]  
h lokal anmärkning om hyllplacering [upprepningsbart]  
i innehållsbeskrivning  
k anmärkning om lokal kopiering  
l anmärkning om uppställning efter löpnummer  
p anmärkning rörande seriella objekt  
s anmärkning om lokalt sammanbundet verk  
x identifikationsnummer i lokalt system (ex DOBIS-nummer för 0101)  
y inläggningsdatum i lokalt system (ex DOBIS-katalogiseringsdatum för 0101)

---

<sup>28</sup> BTJMARC II MON: Vid sammanslagning av huvudpost och delpost hämtas 538 såväl från huvudpost som delpost. 538 från huvudpost redovisas först. Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas 538 *inte* från huvudskriften.

<sup>29</sup> BTJMARC II MON: Vid sammanslagning av delpost och huvudpost tas 596 både från huvudpost och delpost. Fälten förekommer i sådana fall två gånger med 596 från huvudposten först.

**600 Ämnesord: personnamn<sup>30</sup>** [upprepningsbart] (central katalogisering)

Ingår ej i nivå 1 och 2 på Bibliografisk service.

IND1

0	förnamn
1	enkelt släktnamn
2	sammansatt släktnamn

IND2

blank

a	namn
w	form för filering [upprepningsbart]
c	födelse- och dödsår
d	tillägg av förklarande typ ("egentligen")
e	ordningstal
f	särskiljande tillägg [upprepningsbart]
g	pseudonymuppgift
l	parentetiskt tillägg
t	verkets titel
u	verkets titel (uniform titel)
v	underindelning: form [upprepningsbart]
x	underindelning: allmän [upprepningsbart]
y	underindelning: kronologisk [upprepningsbart]
z	underindelning: geografisk [upprepningsbart]
2	källa för ämnesordet

Delfält 2 kan bl a ha följande värden:

persind - För BTJ-ämnesord används koden persind för de personnamn (verkliga personer ur skönlitteratur) som kommer från BTJ: s personindex  
LCSH – Library of congress subject heading  
LCAC – Library of congress annotated card program (AC)/Subject heading for children´s literature  
NLMSH – National library of medicine (NLM) subject heading  
NALSH – National agricultural library (NAL) subject heading  
Canadian subject heading/NLC authority file  
Repetoire des vedettes-matiere/NLC authority file  
Sears – Sears subject heading

Delfältet kan också innehålla texten "Source not specified"

---

<sup>30</sup>BTJMARC II MON: Vid sammanslagning av huvudpost och delpost hämtas 600 såväl från huvudpost som delpost. Fälten förekommer i sådana fall flera gånger med 600 från huvudposten först. Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas 600 *inte* från huvudskriften.

**610 Ämnesord: institutionsnamn<sup>31</sup>** [upprepningsbart] (central katalogisering)

Ingår ej i nivå 1 och 2 på Bibliografisk service.

IND1

- 1 institutionsnamnet (ev det överordnade ledet i namnet) är namn på en administrativ enhet
- 2 övriga namn

IND2

blank

- a institutionsnamn
- w form för filering [upprepningsbart]
- c underordnat institutionsnamn [upprepningsbart]
- e särskiljande tillägg [upprepningsbart]
- i kongressnummer
- k kongressår
- j kongressort [upprepningsbart]
- t verkets titel
- u verkets titel (uniform titel)
- v underindelning: form [upprepningsbart]
- x underindelning: allmän [upprepningsbart]
- y underindelning: kronologisk [upprepningsbart]
- z underindelning: geografisk [upprepningsbart]
- 2 källa för ämnesordet

Delfält 2 kan bl a ha följande värden:

instind - För BTJ-ämnesord används koden instind för de institutionsnamn som kommer från BTJ: s institutionsindex

LCSH – Library of congress subject heading

LCAC – Library of congress annotated card program (AC)/Subject heading for children´s literature

NLM – National library of medicine (NLM) subject heading

NALSH – National agricultural library (NAL) subject heading

Canadian subject heading/NLC authority file

Repetoire des vedettes-matiere/NLC authority file

Sears – Sears subject heading

Delfältet kan också innehålla texten ”Source not specified”

---

<sup>31</sup> BTJMARC II MON: Vid sammanslagning av huvudpost och delpost hämtas 610 såväl från huvudpost som delpost. Fälten förekommer i sådana fall flera gånger med 610 från huvudposten först. Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas 610 *inte* från huvudskriften.



**611 Ämnesord: namn på självständig kongress<sup>32</sup>** [upprepningsbart]  
(central katalogisering)

Ingår ej i nivå 1 och 2 på Bibliografisk service.

IND1  
blank

IND2  
blank

a	kongressens namn
w	form för filering [upprepningsbart]
c	underordnad del av kongressen [upprepningsbart]
e	särskiljande tillägg [upprepningsbart]
i	kongressens nummer
k	kongressens år
j	kongressens ort [upprepningsbart]
t	verkets titel
u	verkets titel (uniform titel)
v	underindelning: form [upprepningsbart]
x	underindelning: allmän [upprepningsbart]
y	underindelning: kronologisk [upprepningsbart]
z	underindelning: geografisk [upprepningsbart]
2	källa för ämnesordet

Delfält 2 kan bl a ha följande värden:

instind - För BTJ-ämnesord används koden instind för de institutionsnamn som kommer från BTJ: s institutionsindex  
LCSH – Library of congress subject heading  
LCAC – Library of congress annotated card program (AC)/Subject heading for children´s literature  
NLMSH – National library of medicine (NLM) subject heading  
NALSH – National agricultural library (NAL) subject heading  
Canadian subject heading/NLC authority file  
Repetoire des vedettes-matiere/NLC authority file  
Sears – Sears subject heading

Delfältet kan också innehålla texten ”Source not specified”

---

<sup>32</sup> BTJMARC II MON: Vid sammanslagning av huvudpost och delpost hämtas 611 såväl från huvudpost som delpost. Fälten förekommer i sådana fall flera gånger med 611 från huvudposten först. Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas 611 *inte* från huvudskriften.

**630 Ämnesord: uniform titel [upprepningsbart]<sup>33</sup>** (central katalogisering)

Ingår ej i nivå 1 och 2 på Bibliografisk service.

IND1  
0-9

antal tecken som skall överhoppas vid filering

IND2  
blank

a	titel
w	form för filering [upprepningsbart]
m	besättning
n	ordningsnummer
r	tonart
o	arrangemang
k	specificering ("urval")
s	bibelversion
l	språk
p	avsnitt [upprepningsbart]
v	underindelning: form [upprepningsbart]
x	underindelning: allmän [upprepningsbart]
y	underindelning: kronologisk [upprepningsbart]
z	underindelning: geografisk [upprepningsbart]
2	källa för ämnesordet

Delfält 2 kan bl a ha följande värden:

LCSH – Library of congress subject heading

LCAC – Library of congress annotated card program (AC)/Subject heading for children´s literature

NLMSH – National library of medicine (NLM) subject heading

NALSH – National agricultural library (NAL) subject heading

Canadian subject heading/NLC authority file

Repetoire des vedettes-matiere/NLC authority file

Sears – Sears subject heading

Delfältet kan också innehålla texten "Source not specified"

---

<sup>33</sup> BTJMARC II MON: Vid sammanslagning av huvudpost och delpost hämtas 630 såväl från huvudpost som delpost. Fälten förekommer i sådana fall flera gånger med 630 från huvudposten först. Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas 630 *inte* från huvudskriften.

**650 Ämnesord: allmänna**<sup>34</sup> [upprepningsbart] (central katalogisering)

Ingår ej i nivå 1 och 2 på Bibliografisk service.

IND1  
blank

IND2  
blank  
7

term ur kontrollerad vokabulär eller tesaurus

- a ämnesordet
- w form för filering [upprepningsbart]
- b topical term
- c location of an event
- d active dates
- e relator term
- v underindelning: form [upprepningsbart]
- x underindelning: allmän [upprepningsbart]
- y underindelning: kronologisk [upprepningsbart]
- z underindelning: geografisk [upprepningsbart]
- 2 källa för ämnesordet

Delfält 2 kan bl a ha följande värden:

sbarn – ämnesord från Svensk biblioteksförenings *Att indexera skönlitteratur. Barn- och ungdomslitteratur*

sbvux – ämnesord från Svensk biblioteksförenings *Att indexera skönlitteratur. Ämnesordslista, vuxenlitteratur*

persind – BTJ-ämnesord: namn på fiktiva personer ur skönlitteratur

instind – BTJ-ämnesord: namn på fiktiva institutioner ur skönlitteratur

geogrind – BTJ-ämnesord: namn på fiktiva platser ur skönlitteratur

skte - BTJ-ämnesord från *Tesaurus för återsökning av skönlitteratur*

bate – BTJ-ämnesord från *Kompass i bokskogen : tesaurus för återsökning av barn- och ungdomslitteratur*

LCSH – Library of congress subject heading

LCAC – Library of congress annotated card program (AC)/Subject heading for children's literature

NLMSH – National library of medicine (NLM) subject heading

NALSH – National agricultural library (NAL) subject heading

Canadian subject heading/NLC authority file

Repetoire des vedettes-matiere/NLC authority file

Sears – Sears subject heading

Delfältet kan också innehålla texten "Source not specified"

<sup>34</sup> BTJMARC II MON: Vid sammanslagning av huvudpost och delpost hämtas 650 såväl från huvudpost som delpost. Fälten förekommer i sådana fall flera gånger med 650 från huvudposten först. Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas 650 *inte* från huvudskriften.

**651 Ämnesord: geografiska namn<sup>35</sup>** [upprepningsbart] (central katalogisering)

Ingår ej i nivå 1 och 2 på Bibliografisk service.

IND1  
blank

IND2  
blank

a	ortnamn
w	form för filering [upprepningsbart]
v	underindelning: form [upprepningsbart]
x	underindelning: allmän [upprepningsbart]
y	underindelning: kronologisk [upprepningsbart]
z	underindelning: geografisk [upprepningsbart]
2	källa för ämnesordet

Delfält 2 kan bl a ha följande värden:

LCSH – Library of congress subject heading

LCAC – Library of congress annotated card program (AC)/Subject heading for children´s literature

NLMSH – National library of medicine (NLM) subject heading

NALSH – National agricultural library (NAL) subject heading

Canadian subject heading/NLC authority file

Repetoire des vedettes-matiere/NLC authority file

Sears – Sears subject heading

geogrind - För BTJ-ämnesord används koden geogrind för de namn på geografiska platser som kommer från BTJ: s geografiska index

Delfältet kan också innehålla texten ”Source not specified”

---

<sup>35</sup> BTJMARC II MON: Vid sammanslagning av huvudpost och delpost hämtas 651 såväl från huvudpost som delpost. Fälten förekommer i sådana fall flera gånger med 651 från huvudposten först. Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas 651 *inte* från huvudskriften.

**655 Ämnesord: genrer**<sup>36</sup> [upprepningsbart] (central katalogisering)

Ingår ej i nivå 1 och 2 på Bibliografisk service.

IND1  
blank

IND2  
blank  
7

term ur tesaurus eller ur annan kontrollerad vokabulär

- a genreterm
- w form för filering [upprepningsbart]
- v underindelning: form [upprepningsbart]
- x underindelning: allmän [upprepningsbart]
- y underindelning: kronologisk [upprepningsbart]
- z underindelning: geografisk [upprepningsbart]
- 2 källa för ämnesordet

Delfält 2 kan bl a ha följande värden:

sbbarn – ämnesord från Svensk biblioteksförenings *Att indexera skönlitteratur. Barn- och ungdomslitteratur*

sbvux – ämnesord från Svensk biblioteksförenings *Att indexera skönlitteratur. Ämnesordslista, vuxenlitteratur*

slba – ämnesord för filmgenrer från Statens ljud- och bildarkiv

LCSH – Library of congress subject heading

LCAC – Library of congress annotated card program (AC)/Subject heading for children´s literature

NLMSH – National library of medicine (NLM) subject heading

NALSH – National agricultural library (NAL) subject heading

Canadian subject heading/NLC authority file

Repetoire des vedettes-matiere/NLC authority file

Sears – Sears subject heading

Delfältet kan också innehålla texten "Source not specified"

**681 Automatiskt genererade ämnesord** [ej upprepningsbart]

Ingår ej i nivå 1 och 2 på Bibliografisk service. Valbart för nivå 3 på Bibliografisk service.

IND1  
blank

IND2  
blank

- a ämnesordet [upprepningsbart]

---

<sup>36</sup> BTJMARC II MON: Vid sammanslagning av huvudpost och delpost hämtas 655 såväl från huvudpost som delpost. Fälten förekommer i sådana fall flera gånger med 655 från huvudposten först. Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas 655 *inte* från huvudskriften.

**690 Lokala ämnesord<sup>37</sup>** [upprepningsbart]

Ingår ej i nivå 1 och 2 på Bibliografisk service.

IND1  
blank  
0-9

Olika kategorier SSB ämnesord

IND2  
blank

a	BUFP
d	datum för inläggning eller senaste korrigerig av fältet
c	ämnesord [upprepningsbart]
e	underordnat ämnesord [upprepningsbart]
x	form för filering
f	[Endast för SSB] särskiljande tillägg
j	[Endast för SSB] förnamn vid dubbelnamn
l	[Endast för SSB] parentetiskt tillägg
y	[Endast för SSB] födelse- och dödsår

**700 Personnamn som biuppslag<sup>38</sup>** [upprepningsbart]

IND1

0	förnamn
1	enkelt släktnamn
2	sammansatt släktnamn

IND2

0	medförfattare i "författarbolag"
1	medarbetare, festskriftsföremål
2	utgivare
3	illustratör/konstnär
4	översättare
5	namn + titel

a	namn
c	födelse- och dödsår
d	tillägg av förklarande typ ("egentligen")
e	ordningstal
f	särskiljande tillägg [upprepningsbart]
g	pseudonymuppgift
l	parentetiskt tillägg
t	titel
u	titel (uniform titel)
x	form för filering [upprepningsbart]

---

<sup>37</sup> BTJMARC II MON: Vid sammanslagning av huvudpost och delpost hämtas 690 såväl från huvudpost som delpost. 690 från huvudpost redovisas först.

<sup>38</sup> BTJMARC II MON: Vid sammanslagning av huvudpost och delpost hämtas 700 såväl från huvudpost som delpost. 700 från huvudpost redovisas först

### 710 Institutionsnamn som biuppslag<sup>39</sup> [upprepningsbart]

#### IND1

- 1 institutionsnamnet (ev det överordnade ledet i namnet) är namn på en administrativ enhet
- 2 övriga

#### IND2

- 0 biuppslag på institutionsnamn när det huvudsakliga upphovet delas mellan två eller tre institutioner
  - 1 institution som medarbetare
  - 2 institution med utgivande (redaktionell) funktion
  - 3 institution som upphov till illustrationer etc
  - 4 institution som upphov till översättning
  - 5 namn + titel
- 
- a institutionsnamn
  - c underordnat institutionsnamn [upprepningsbart]
  - e särskiljande tillägg [upprepningsbart]
  - i kongressnummer
  - k kongressår
  - j kongressort [upprepningsbart]
  - t titel
  - u titel (uniform titel)
  - x form för filering [upprepningsbart]

### 711 Namn på självständig kongress som biuppslag<sup>40</sup> [upprepningsbart]

#### IND1

blank

#### IND2

- 0 biuppslag på kongressnamn när det huvudsakliga upphovet kan uppfattas som delat mellan två eller tre kongresser
  - 1 kongress med medarbetarfunktion
  - 2 kongress med utgivande (redaktionell) funktion
  - 3 kongress som upphov till illustrationer etc
  - 4 kongress som upphov till översättning
  - 5 namn + titel
- 
- a kongressens namn
  - c underordnad del av kongressen [upprepningsbart]
  - e särskiljande tillägg [upprepningsbart]
  - i kongressens nummer
  - k kongressens år
  - j kongressens ort [upprepningsbart]
  - t titel
  - u titel (uniform titel)
  - x form för filering [upprepningsbart]

---

<sup>39</sup> BTJMARC II MON: Vid sammanslagning av huvudpost och delpost hämtas 710 såväl från huvudpost som delpost. 710 från huvudpost redovisas först

<sup>40</sup> BTJMARC II MON: Vid sammanslagning av huvudpost och delpost hämtas 711 såväl från huvudpost som delpost. 711 från huvudpost redovisas först

**730 Uniform titel som biuppslag<sup>41</sup>** [upprepningsbart]  
Motsvarar BURK IV 740i1=A, D, F

IND1  
0-9

antal tecken som skall överhoppas vid filering

IND2  
1

a	titel, inkl ev deltitel och särsk tillägg ( <i>BURK 740 i1=A, D, F df A. G (J)</i> )
d	besättning
e	ordningsnummer [upprepningsbart]
f	nummer i tematisk förteckning [upprepningsbart]
h	tonart
k	arrangemang
p	specificering ("Urval" etc)
q	bibelversion
r	språk
s	avsnitt [upprepningsbart]
x	form för filering [upprepningsbart]

**740 Titel som biuppslag<sup>42</sup>** [upprepningsbart]  
Motsvarar BURK IV 740 i1=C

IND1  
0-9

antal tecken som skall överhoppas vid filering

IND2  
1

a	titel ( <i>BURK 740 i1=C df A</i> )
n	deltitel, underserie ( <i>BURK 740 i1=C df G</i> ) [upprepningsbart]
x	form för filering [upprepningsbart]

**759 Utgör parallellutgåva (seriella publikationer)** [ej upprepningsbart]

IND1  
blank

IND2  
blank

t	anmärkningstext (standardfras och titel)
---	--

---

<sup>41</sup> BTJMARC II MON: Vid sammanslagning av huvudpost och delpost hämtas 730 såväl från huvudpost som delpost. 730 från huvudpost redovisas först

<sup>42</sup> BTJMARC II MON: Vid sammanslagning av huvudpost och delpost hämtas 740 såväl från huvudpost som delpost. 740 från huvudpost redovisas först



**762 Har underserie (seriella publikationer) [ej upprepningsbart]**

IND1  
blank

IND2  
blank

t anmärkningstext (standardfras och titel)

**769 Har parallellutgåva (seriella publikationer) [ej upprepningsbart]**

IND1  
blank

IND2  
blank

t anmärkningstext (standardfras och titel)

**773 Uppgift om värdpublikation (analytisk post)<sup>43</sup> [upprepningsbart]**

IND1  
blank

IND2  
9

t	titel- och upphovsuppgift
s	fileringstitel (seriella publikationer)
b	upplageuppgift
d	uppgift om utgivning, distribution etc
o	fysisk beskrivning
k	serieuppgift [upprepningsbart]
n	anmärkning [upprepningsbart]
g	placering i värdeobjektet
x	ISSN
z	ISBN
w	BURK-nummer

**779 Utgör supplement (seriella publikationer) [ej upprepningsbart]**

IND1  
blank

IND2  
blank

t anmärkningstext (standardfras och titel)

---

<sup>43</sup> BTJMARC II MON: Vid sammanslagning av huvudpost och delpost hämtas 773 såväl från huvudpost som delpost. 773 från huvudpost redovisas först

**780 Föregående titel (seriella publikationer)** [ej upprepningsbart]

IND1  
blank

IND2  
blank

t anmärkningstext (standardfras och titel)

**785 Efterföljande titel (seriella publikationer)** [ej upprepningsbart]

IND1  
blank

IND2  
blank

t anmärkningstext (standardfras och titel)

**789 Har supplement (seriella publikationer)** [ej upprepningsbart]

IND1  
blank

IND2  
blank

t anmärkningstext (standardfras och titel)

**800 Biuppslag på personlig upphovsman till seriell publikation jämte titel<sup>44</sup>** [upprepningsbart]

IND1  
0  
1  
2

förnamn  
enkelt släktnamn  
sammansatt släktnamn

IND2  
0-9

antal tecken som skall överhoppas vid filering

a namn  
c födelse- och dödsår  
d tillägg av förklarande typ ("egentligen")  
e ordningstal  
f särskiljande tillägg [upprepningsbart]  
g pseudonymuppgift  
l parentetiskt tillägg  
t verkets titel  
u verkets titel (uniform titel)  
v volymbeteckning  
x form för filering [upprepningsbart]

---

<sup>44</sup> BTJMARC II MON: Vid sammanslagning av huvudpost och delpost hämtas 800 såväl från huvudpost som delpost. 800 från huvudpost redovisas först

### 840 Serietitel i biuppslagsform<sup>45</sup> [upprepningsbart]

IND1  
blank

IND2  
0-9

	antal tecken som skall överhoppas vid filering
a	serietitel etc ( <i>BURK 840 df A : B. G (J)</i> )
v	volymbeteckning [upprepningsbart]
x	form för filering [upprepningsbart]

### 856 Elektronisk adress<sup>46</sup> [upprepningsbart]

IND1

0	e-post
1	ftp
2	remote login
3	uppringd förbindelse
4	http
7	annan metod (specificerad i delfält 2)

IND2  
blank

a	värddator
b	nummer
c	komprimering
d	vägen till en fil
f	filnamn
g	filnamn - slut
h	handläggare
i	instruktion
j	överföringshastighet
k	lösenord
l	login
m	kontaktperson
n	namn på värd
o	operativsystem
p	del av adress
q	filöverföringsmetod
r	inställningar
s	filstorlek
t	terminalemulering
u	URL
v	tillgänglighet
(w)	(kontrollnummer) används f n ej
z	anmärkning
2	metod för åtkomst
3	beskrivning

---

<sup>45</sup> BTJMARC II MON: Vid sammanslagning av huvudpost och delpost hämtas 840 såväl från huvudpost som delpost. 840 från huvudpost redovisas först

<sup>46</sup> BTJMARC II MON: Vid sammanslagning av huvudpost och delpost hämtas 856 såväl från huvudpost som delpost. 856 från huvudpost redovisas först

### 887 Främmande MARC-data [upprepningsbart]

BURK IV-posten skapar ett fält 887:

IND1

0

främmande MARC-data från postetiketten

1

främmande MARC-data från kontrollfälten 001 – 009

2

främmande MARC-data från de variabla fälten 010 – 999,  
(samt 009 delfält O, uppgift om läsordning)

IND2

blank

2

källan för främmande MARC-data  
delfältet innehåller alltid informationen BURK IV

a

fältkod för främmande MARC-data  
delfältet används vid kontrollfält och variabla fält och innehåller fältkoden  
för det främmande fältet

b

innehållet i det främmande fältet

Observera alltså att detta fält ser olika ut beroende på vilken MARC-data som presenteras. Fältlängd beror således på vilken typ av 887 som finns i posten. Följande varianter av fält 887 finns:

- Ett 887 skapas av BURK IV-postens postetikett.
- Ett 887 skapas i förekommande fall av BURK IV-postens sorteringsfält 245 delfält W.
- Ett 887 skapas i förekommande fall av BURK IV-postens huvudpostlänk, dubblettlänk eller fortsättningslänk *eller* om posten är en delpost från huvudpostens fortsättningslänk (om inte delen redan har en sådan länk). Fältet skapas inte om länkar saknas.
- Ett 887 skapas i förekommande fall om BURK IV-posten innehåller uppgift om läsordning i 009 delfält O. Fältet skapas inte om uppgift om läsordning saknas. (Ingår ej i nivå 1 och 2 på Bibliografisk service).

Se nedanstående beskrivning över giltiga 887.

#### Ett 887 skapas av BURK IV-postens postetikett:

IND1

0

främmande data från postetiketten

IND2

blank

2

BURK IV

b

BURK-postens postetikett innehåller 19 tecken som inkluderas i dfb enligt följande:

pos 0 = BURK 000-A

pos 1-2 = BURK 000-B

pos 3 = BURK 000-C

pos 4-5 = BURK 000-D

pos 6-7 = BURK 000-E

pos 8-11 = BURK 000-F

pos 12-14 = BURK 000-G

pos 15-16 = BURK 000-H

pos 17 = BURK 000-I

pos 18 = BURK 000-L

**Ett 887 skapas i förekommande fall av BURK IV-postens sorteringsfält 245 dfW:**

IND1  
2

främmande data från de variabla fälten

IND2  
blank

2  
a  
b

BURK IV  
245

innehåller två tecken motsvarande första- och andraindikator i BURK IV-fältet, följt av delfältskod för det överförda delfältet, följt av innehållet i det överförda delfältet

**Ett 887 skapas i förekommande fall av en BURK IV-posts huvudpost/dubblett/fortsättningslänk eller om posten är en delpost från huvudpostens fortsättningslänk:**

IND1  
1

främmande MARC-data från kontrollfälten

IND2  
blank

2  
a  
b

BURK IV  
009

innehåller 27 tecken med BURK-nummer inklusive checktecken enligt följande:

pos 0-6 = ev dubblettlänks BURK-nummer  
pos 7-8 = motsvarande nummers checktecken  
pos 9-15 = ev huvudpostlänks BURK-nummer  
pos 16-17 = motsvarande nummers checktecken  
pos 18-24 = ev fortsättningslänks BURK-nummer  
pos 25-26 = motsvarande nummers checktecken

Delfält b:s innehåll är alltid fast 27 tecken när det levereras. Länkar som saknas ersätts av nollor.

**Ett 887 skapas i förekommande fall av en BURK IV-posts uppgift om läsordning i fält 009 dfO:**

(Ingår ej i nivå 1 och 2 på Bibliografisk service).

IND1  
2

eg främmande MARC-data från variabla fälten (för att skilja det från övr 009)

IND2  
blank

2  
a  
b

BURK IV  
009

innehåller 6 tecken enligt följande:

pos 0-1 = två blanktecken (fältet saknar indikatorer)  
pos 2 = delfältsavskiljare  
pos 3 = delfältskoden o  
pos 4-5 = innehållet i det överförda delfältet, alltid två tecken ( t ex 01)

### 900 Hänvisning från personnamn<sup>47</sup> [upprepningsbart]

#### IND1

- 0 förnamn
- 1 enkelt släktnamn
- 2 sammansatt släktnamn

#### IND2

- 0 se-hänvisning
  - 1 se-även-hänvisning
- 
- a namn
  - c födelse- och dödsår [upprepningsbart]
  - d tillägg av förklarande typ ("egentligen") [upprepningsbart]
  - e ordningstal [upprepningsbart]
  - f särskiljande tillägg [upprepningsbart]
  - g pseudonymuppgift [upprepningsbart]
  - l parentetiskt tillägg [upprepningsbart]
  - t titel [upprepningsbart]
  - u utskrivet mål för hänvisningen
  - x form för filering [upprepningsbart]

### 910 Hänvisning från institutionsnamn<sup>48</sup> [upprepningsbart]

#### IND1

- 1 institutionsnamnet (ev det överordnade ledet i namnet) är namn på en administrativ enhet
- 2 övriga

#### IND2

- 0 se-hänvisning
  - 1 se-även-hänvisning
- 
- a institutionsnamn
  - c underordnat institutionsnamn [upprepningsbart]
  - e särskiljande tillägg [upprepningsbart]
  - i kongressnummer [upprepningsbart]
  - k kongressår [upprepningsbart]
  - j kongressort [upprepningsbart]
  - t titel [upprepningsbart]
  - u utskrivet mål för hänvisningen
  - x form för filering [upprepningsbart]

---

<sup>47</sup> BTJMARC II MON: Vid sammanslagning av huvudpost och delpost hämtas 900 såväl från huvudpost som delpost. 900 från huvudpost redovisas först

<sup>48</sup> BTJMARC II MON: Vid sammanslagning av huvudpost och delpost hämtas 910 såväl från huvudpost som delpost. 910 från huvudpost redovisas först

**911 Hänvisning från kongressnamn<sup>49</sup>** [upprepningsbart]

IND1  
blank

IND2

0	se-hänvisning
1	se-även-hänvisning
a	kongressens namn
c	underordnad del av kongressen [upprepningsbart]
e	särskiljande tillägg [upprepningsbart]
i	kongressens nummer [upprepningsbart]
k	kongressens år [upprepningsbart]
j	kongressens ort [upprepningsbart]
t	titel [upprepningsbart]
u	utskrivet mål för hänvisningen
x	form för filering [upprepningsbart]

**940 Hänvisning från uniform titel, titel och fileringstitel<sup>50</sup>**  
[upprepningsbart]

IND1  
blank

IND2

0	se-hänvisning
1	se-även-hänvisning
a	titel/uniform titel ( <i>BURK 940 df A. G (J)</i> )
d	besättning [upprepningsbart]
e	ordningsnummer [upprepningsbart]
f	nummer i tematisk förteckning [upprepningsbart]
h	tonart [upprepningsbart]
k	arrangemang [upprepningsbart]
p	specificering [upprepningsbart]
s	avsnitt [upprepningsbart]
r	språk [upprepningsbart]
q	bibelversion [upprepningsbart]
u	utskrivet mål för hänvisningen
x	form för filering [upprepningsbart]

---

<sup>49</sup> BTJMARC II MON: Vid sammanslagning av huvudpost och delpost hämtas 911 såväl från huvudpost som delpost. 911 från huvudpost redovisas först

<sup>50</sup> BTJMARC II MON: Vid sammanslagning av huvudpost och delpost hämtas 940 såväl från huvudpost som delpost. 940 från huvudpost redovisas först

**998 Länk till BTJ Tilläggsinformation (extrainformation)**  
[ej upprepningsbart]

Ingår ej i nivå 1 på Bibliografisk service

IND1  
blank

IND2  
blank

u http-adress till BTJ [ej upprepningsbart]  
x länk till tilläggsinformationen [ej upprepningsbart]